

# Vélo compact électrique QiO "Compact P5" (#1)

**unisexe, 20", lunar white matt, rétropédalage SHIMANO "Nexus" à 5 vitesses, 48 cm**

## PVC: 3 799,00 €

Le QiO « Compact P5 » est votre compagnon intelligent au quotidien : compact, puissant et élégant. Grâce à son moteur central Bosch équipé du Smart System et à sa batterie de 545 Wh, vous profitez pleinement d'une assistance dynamique jusqu'à 25 km/h. La transmission par courroie, qui ne nécessite que peu d'entretien, et le moyeu à 5 vitesses Shimano « Nexus » garantissent une conduite silencieuse et souple – idéale pour la ville et les balades.Les roues de 20 pouces et le cadre robuste en aluminium offrent maniabilité et confort. Le cadre bas facilite la montée et la descente du vélo.Des freins à disque, des garde-boues et un poids total autorisé de 180 kg font du QiO « Compact P5 » un véritable allié du quotidien. Tout est parfaitement adapté – pour vous et votre mode de vie mobile.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971177963 |
| **PVC:** | 3 799,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marque/Fournisseur** | QiO |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 24.8 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Capacité de batterie** | 545.0 Wh |
| **Catégorie** | vélo compact |
| **Couleur principale** | blanc |
| **Désignation de couleur du fabricant** | lunar white matt |
| **Forme du cadre** | unisexe |
| **Hauteur du cadre** | 48 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt |
| **Poids admissible du système** | 180 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |

| | |
|---|---|
| **Sexe** | unisexe |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique , frein à rétropédalage |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Compact |
| **Taille de roue** | 20 " |
| **Transmission/ entraînement** | Lanière |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 5 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol accu** | Antivol accu ABUS |
| **Batterie** | BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | PROWHEEL "EB03", 170 mm |
| **Béquille** | URSUS "Invisible Mount", 20 |
| **Cadre** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 4 A |
| **Disque de frein arrière** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm |
| **Disque de frein avant** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm |
| **Feu arrière** | Busch + Müller "Dart E Brex " |
| **Fourche** | aluminium, conique 1 1/4" - 1,5 |
| **Frein roue arrière** | MAGURA "MT A2 |
| **Frein roue avant** | MAGURA "MT A2 |
| **Garde-boue** | SKS "A 69 R" |
| **Guidon** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep |
| **Jantes** | DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready |
| **Jeu de direction** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5" |
| **Moteur** | Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5 vitesses, 5 trous |
| **Moyeu avant** | SHIMANO « HB-TC500 », 12 x 100 mm, Center Lock, axe traversant |
| **Pare-chaîne** | SKS "Chainblade |
| **Patte de dérailleur** | Slider Dropout, adapté au P5, PX5+ |
| **Phare avant** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 dents |
| **Plateau/ Poulie** | Gates "CDC Fin Line", 46 dents, ligne de courroie 45,5 mm |
| **Pneus arrières** | CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex |

| | |
|---|---|
| **Pneus avant** | CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex |
| **Poignées** | HERRMANS "Clik Original DD37" |
| **Porte-bagage arrière** | "MIK HD 2.0" pour MIK Side |
| **Potence** | ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm de long, réglable, niveau 5 |
| **Pédale** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Rayons** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Selle** | Selle Royal "On", modérément large |
| **Tige de selle** | by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 25 mm d'offset |
| **Écran** | Écran BOSCH "Purion 200", 4 niveaux, Remote Control, aide à la poussée |

## More product images

