

Vélo compact électrique QiO "Compact PE" (#1)

unisexe, 20", petrol blue matt, Enviolo TR, 48 cm

PVC: 3 999,00 €

Le « Compact PE » de QiO incarne la mobilité intelligente et élégante. Le puissant moteur central Bosch, équipé du Smart System et d'une batterie de 545 Wh, vous propulse de manière fiable jusqu'à 25 km/h – en silence, avec efficacité et sans nécessiter beaucoup d'entretien grâce à la transmission par courroie. Le moyeu à vitesses intégrées Enviolo TR à variation continue assure des changements de vitesse fluides. Avec ses roues de 20 pouces et son cadre en aluminium robuste, ce vélo compact est maniable et confortable. Son cadre ouvert et spacieux facilite la montée en selle – idéal pour tous ceux qui privilégient une grande facilité d'utilisation. Les freins à disque hydrauliques vous garantissent la sécurité par tous les temps.Avec un poids total autorisé de 180 kg et des équipements pratiques tels que des garde-boues, le « Compact PE » est prêt à affronter tous les chemins que tu souhaites emprunter. Grâce à nos accessoires astucieux, il peut en outre être facilement complété et personnalisé.

Données de base

EAN	4251971178083
PVC:	3 999,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Bidex-Code	123040
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.8 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	545.0 Wh
Catégorie	vélo compact
Couleur principale	bleu
Désignation de couleur du fabricant	petrol blue matt
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	Enviolo TR
Poids admissible du système	180 kg

Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Compact
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	en continu
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	Antivol accu ABUS
Batterie	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Béquille	URSUS "Invisible Mount", 20
Cadre	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	GATES "CDC"
Disque de frein arrière	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Disque de frein avant	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Feu arrière	Busch + Müller "Dart E Brex "
Fourche	aluminium, conique 1 1/4" - 1,5
Frein roue arrière	MAGURA "MT A2
Frein roue avant	MAGURA "MT A2
Garde-boue	SKS "A 69 R"
Guidon	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready
Jeu de direction	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Manette vitesses	ENVIOLO "Twist Pure Display", en continu
Moteur	Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Moyeu arrière	ENVIOLO "TR", en continu, 6 trous
Moyeu avant	SHIMANO « HB-TC500 », 12 x 100 mm, Center Lock, axe traversant
Pare-chaîne	SKS "Chainblade
Patte de dérailleur	Slider Dropout, adapté au PE, PXA+
Phare avant	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDC", 22 dents

Plateau/ Poulie	Gates "CDC Fin Line", 55 dents, ligne de courroie 50 mm
Pneus arrières	CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex
Poignées	HERRMANS "Clik Original DD37"
Porte-bagage arrière	"MIK HD 2.0" pour MIK Side
Potence	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm de long, réglable, niveau 5
Pédale	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rayons	2,0 mm, Niro, schwarz
Selle	Selle Royal "On", modérément large
Tige de selle	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 25 mm d'offset
Écran	Écran BOSCH "Purion 200", 4 niveaux, Remote Control, aide à la poussée

More product images

