

# Vélo compact électrique QiO "Compact PE" (#1)

**unisexe, 20", retro blue matt, Enviolo TR, 48 cm**

## PVC: 3 999,00 €

Le « Compact PE » de QiO incarne la mobilité intelligente et élégante. Le puissant moteur central Bosch, équipé du Smart System et d'une batterie de 545 Wh, vous propulse de manière fiable jusqu'à 25 km/h – en silence, avec efficacité et sans nécessiter beaucoup d'entretien grâce à la transmission par courroie. Le moyeu à vitesses intégrées Enviolo TR à variation continue assure des changements de vitesse fluides. Avec ses roues de 20 pouces et son cadre en aluminium robuste, ce vélo compact est maniable et confortable. Son cadre ouvert et spacieux facilite la montée en selle – idéal pour tous ceux qui privilégient une grande facilité d'utilisation. Les freins à disque hydrauliques vous garantissent la sécurité par tous les temps.Avec un poids total autorisé de 180 kg et des équipements pratiques tels que des garde-boues, le « Compact PE » est prêt à affronter tous les chemins que tu souhaites emprunter. Grâce à nos accessoires astucieux, il peut en outre être facilement complété et personnalisé.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971178106 |
| **PVC:** | 3 999,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marque/Fournisseur** | QiO |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 27.8 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Capacité de batterie** | 545.0 Wh |
| **Catégorie** | vélo compact |
| **Couleur principale** | bleu |
| **Désignation de couleur du fabricant** | retro blue matt |
| **Forme du cadre** | unisexe |
| **Hauteur du cadre** | 48 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | Enviolo TR |
| **Poids admissible du système** | 180 kg |

| | |
|---|---|
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | unisexe |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Compact |
| **Taille de roue** | 20 " |
| **Transmission/ entraînement** | Lanière |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | en continu |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol accu** | Antivol accu ABUS |
| **Batterie** | BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | PROWHEEL "EB03", 170 mm |
| **Béquille** | URSUS "Invisible Mount", 20 |
| **Cadre** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 4 A |
| **Chaîne/ Courroie** | GATES "CDC" |
| **Disque de frein arrière** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm |
| **Disque de frein avant** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm |
| **Feu arrière** | Busch + Müller "Dart E Brex " |
| **Fourche** | aluminium, conique 1 1/4" - 1,5 |
| **Frein roue arrière** | MAGURA "MT A2 |
| **Frein roue avant** | MAGURA "MT A2 |
| **Garde-boue** | SKS "A 69 R" |
| **Guidon** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep |
| **Jantes** | DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready |
| **Jeu de direction** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock |
| **Manette vitesses** | ENVIOLO "Twist Pure Display", en continu |
| **Moteur** | Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm |
| **Moyeu arrière** | ENVIOLO "TR", en continu, 6 trous |
| **Moyeu avant** | SHIMANO « HB-TC500 », 12 x 100 mm, Center Lock, axe traversant |
| **Pare-chaîne** | SKS "Chainblade |
| **Patte de dérailleur** | Slider Dropout, adapté au PE, PXA+ |
| **Phare avant** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | Gates "CDC", 22 dents |

| | |
|---|---|
| **Plateau/ Poulie** | Gates "CDC Fin Line", 55 dents, ligne de courroie 50 mm |
| **Pneus arrières** | CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex |
| **Pneus avant** | CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex |
| **Poignées** | HERRMANS "Clik Original DD37" |
| **Porte-bagage arrière** | "MIK HD 2.0" pour MIK Side |
| **Potence** | ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm de long, réglable, niveau 5 |
| **Pédale** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Rayons** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Selle** | Selle Royal "On", modérément large |
| **Tige de selle** | by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 25 mm d'offset |
| **Écran** | Écran BOSCH "Purion 200", 4 niveaux, Remote Control, aide à la poussée |

## More product images

