

Vélo cargo électrique QiO "Long P9" (#1)

unisexe, 20", dark olive matt, SHIMANO « Cues » à 9 vitesses, 48 cm

PVC: 3 999,00 €

Le « Long P9 » de QiO est votre compagnon fiable au quotidien et pour toute la famille : en tant que modèle d'entrée de gamme de la série Long, il vous offre un maximum de fonctionnalités dans un format compact. Avec ses roues de 20 pouces et son porte-vélos d'attelage allongé, il est idéal pour transporter vos courses ou vos bagages, ainsi que des enfants ou des adultes. La structure robuste du cadre en aluminium permet un poids total autorisé de 200 kg.Le moteur Bosch Performance Line avec Smart System t'assiste puissamment jusqu'à 25 km/h. La transmission Shimano à 1x9 vitesses assure des changements de vitesse précis, notamment lorsque le vélo est chargé à pleine capacité. La transmission par chaîne est efficace et facile d'entretien, tandis que les freins à disque hydrauliques à 4 pistons vous garantissent un freinage sûr et fiable par tous les temps. Le feu arrière séduit par sa fonction de feu stop, qui avertit également les cyclistes qui vous suivent en cas de décélération soudaine.Le « Long P9 » est parfait pour tous ceux qui souhaitent transporter davantage et emporter plus de choses. Peut-être même pour ceux qui souhaitent se passer complètement d'une voiture. Ses dimensions compactes et l'assistance motorisée garantissent une grande maniabilité.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01724129
EAN	4251971178557
PVC:	3 999,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B41
SB-Article	Non
Bidex-Code	125010
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	37.2 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	545.0 Wh
Catégorie	vélo de transport
Couleur principale	vert
Désignation de couleur du fabricant	dark olive matt
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	9-Gang SHIMANO "Cues"

Poids admissible du système	200 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Long
Taille de roue	20 "
Transmission	1x 9 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	9 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	ABUS "XPlus
Batterie	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Béquille	"Cargo" mit Lock Remote
Cadre	QIO Long, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Disque de frein avant	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "CUES RD-U4010"
Feu arrière	spanninga "HALO+ XEr", feu stop
Fourche	aluminium, conique 1 1/4" - 1,5
Frein roue arrière	MAGURA "LOUISE"
Frein roue avant	MAGURA "LOUISE"
Garde-boue	SKS "A 69 R"
Guidon	satori "Noir", 660 mm, aluminium, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	RYDE "Andra 29D", 36 trous
Jeu de direction	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Manette vitesses	SHIMANO "Cues SL-U4000"
Moteur	Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Moyeu arrière	FORMULA "FDC-648", 12 x 148 mm Boost, axe traversant, 6 trous
Moyeu avant	FORMULA "RX-812", 12 x 100 mm, axe traversant
Pare-chaîne	SKS "Chainblade

Patte de dérailleur	Slider Dropout, adapté au Long CLA, Long P9
Phare avant	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CUES CS-LG300", LINKGLIDE, 11-36 dents
Plateau/ Poulie	FSA, 42 dents
Pneus arrières	SCHWALBE "Pick Up", 60-406, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Pick Up", 60-406, Reflex
Poignées	HERRMANS "Nucore Town", wave
Porte-bagage arrière	QIO "MIK HD 2.0"
Potence	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm de long, réglable, niveau 5
Pédale	MARWI "SP-880"
Rayons	2,3 mm ED, Niro, schwarz
Selle	Selle Royal "On", modérément large
Tige de selle	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 30 mm de débattement, 12 mm d'offset
Écran	Écran BOSCH "Purion 200", 4 niveaux, Remote Control, aide à la poussée

More product images

