

# SUV électrique CONWAY "Cairon C 1.0 800" (#1)

**diamond, 29", deepblue matt, SHIMANO « Cues » à 9 vitesses, 53 cm / XL**

## PVC: 3 599,95 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971181199 |
| **PVC:** | 3 599,95 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 27.8 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | ja |
| **Autorisation pour siège enfant** | ja |
| **Capacité de batterie** | 800.0 Wh |
| **Catégorie** | SUV |
| **Couleur principale** | bleu |
| **Débattement de la fourche** | 120 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | deepblue matt |
| **Forme du cadre** | diamond |
| **Hauteur du cadre** | 53 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 9-Gang SHIMANO "Cues" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |

| | |
|---|---|
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | homme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line PX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Cairon |
| **Taille de roue** | 29 " |
| **Taille du cadre** | XL |
| **Transmission** | 1x 9 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 9 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Batterie** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Béquille** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Cadre** | CONWAY Intube Bosch, Alu |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | Bosch 2 A, BES3 |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Disque de frein arrière** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Disque de frein avant** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed |
| **Feu arrière** | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| **Fourche** | SUNTOUR "XCM32 LOR", Boost, 120 mm |
| **Frein** | TEKTRO "HD-M280" |
| **Garde-boue** | CURANA "Apollo 75" |
| **Guidon** | PMG "Riser", 9°, 720 mm |
| **Jantes** | CONWAY "TRYP 30" |
| **Jeu de direction** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Levier de frein** | TEKTRO "HD-M280" |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "CUES SL-U4010-9R" |
| **Moteur** | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Patte de dérailleur** | 0347028/3 |
| **Phare avant** | HERRMANS "MR5" |

| | |
|---|---|
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z. |
| **Plateau/ Poulie** | MIRANDA "36T w Guard" |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| **Poignées** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Porte-bagage arrière** | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| **Potence** | SATORI "Hatchback adjustable", 110mm |
| **Pédale** | VP "VPE-527" |
| **Rayons** | Niro |
| **Selle** | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Wide" |
| **Tige de selle** | JD "Two Piece Alloy", 31,6 mm, 350 mm |
| **À distance (remote)** | BOSCH "Purion 200" |
| **Écran** | BOSCH "Purion 200" |