

Vélo de ville électrique pfautec "Fena FM" (#1)

cadre bas, 26", rubinrot matt, Rétropédalage SHIMANO « Nexus » à 7 vitesses, 48 cm

PVC: 2 599,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	25-ZW-03-00002
EAN	4250632717708
PVC:	2 599,00 €
DST-Code	1A01
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123010
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	pfautec
Unité de mesure:	PIECE
Weight	22 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	324.0 Wh
Catégorie	vélo de ville
Couleur principale	rouge
Désignation de couleur du fabricant	rubinrot matt
Forme du cadre	cadre bas
Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	ANSMANN Power Drive
Système de freinage	frein à rétropédalage , frein sur jante hydraulique
Système intelligent Bosch	non

Série de modèles	Fema
Taille de roue	26 "
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur avant
Vitesses	7 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	antivol de cadre , cadre bas , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol de cadre	AXA "Defender"
Batterie	ANSMANN Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 9 Ah, 324 Wh
Boîtier de pédalier	Tretlagerachse schwarz 127mm
Cadre	Aluminium
Capteur	Bewegungssensor am Tretlager
Chargeur	1,4 Ah
Chaîne/ Courroie	KMC "Z610RB" 1/2 X 3/32 PL 7,3mm
Feu arrière	B&M "Toplight" Standlicht, 5-15V
Fourche	Federgabel 26" schwarz
Frein	SACCON hydraulische Felgenbremse
Garde-boue	SKS, Kunststoff
Guidon	HUMPERT Lenker Standard schwarz
Jantes	Hohkammerfelge
Jeu de direction	Steuersatz 1 1/8" Cartridge
Levier de frein	Bremsgriff
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus", 7-Gg. RBN
Moteur	ANSMANN 6.0 Frontmotor, 36 V, 250 W, mit Anfahrhilfe
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus" 3 vitesses. frein à rétropédalage / SHIMANO "Nexus" 7 vitesses. frein à rétropédalage / KT, aluminium, 36 L.
Moyeu avant	ANSMANN Nabenmotor
Pare-chaîne	Kettenschutz schwarz 38Z.
Phare avant	B&M "Upp" mit Schalter, LED, 12V
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO, 19 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Marathon Plus", Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Marathon Plus",, Reflex
Poignées	WESTPHAL Fingergriffe 92/125mm
Potence	Humpert "Octopus XL" 1 1/8" 115/180mm
Pédale	MARWI "811", Alu, rutschfest
Pédalier	Alu/Stahl, 38 Z., 170 mm
Rayons	BÜCHEL, 2,0 mm, Niro
Selle	Wittkop Sattel
Tige de selle	Alu, Kerze, Ø 27,2 mm

Écran	OLED

More product images











