

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron ST 10.0" (#2)

full suspension, 29", light grey matt / black matt, Mix SHIMANO « XT Di2 » à 12 vitesses, 46 cm / XL

PVC: 5 999,95 €

Tu cherches un vélo polyvalent, qui soit en plus super stylé ? Le « Xyron ST 10.0 » est notre modèle haut de gamme de la série ST. Grâce à son moteur central Bosch et à sa batterie de 800 Wh, il te permettra d'affronter sans peine les longues randonnées et les montées raides. La combinaison d'un débattement de 150 mm, de roues de 29 pouces et d'un cadre léger en carbone garantit une adhérence exceptionnelle et une maniabilité précise.Grâce au nouveau récepteur électronique Shimano XT Di2, tu profites désormais d'une expérience de conduite encore meilleure : grâce à des fonctions telles que « Auto shift » ou « Free shift », tu peux te concentrer pleinement sur le sentier tandis que le récepteur s'occupe du reste ! Et si jamais tu venais à heurter violemment le sol, la fonction « Impact Recovery » protège même ton dérailleur arrière.La géométrie sportive te place au centre du vélo et te permet d'exercer une bonne pression sur la roue avant, ce qui te garantit un contrôle maximal sur les terrains techniques ou escarpés. Et le meilleur dans tout ça : la maniabilité reste ultra-agile, même sur les terrains les plus accidentés. Et grâce au support d'outils sous le tube supérieur ainsi qu'au support de béquille dissimulé sur le cadre arrière, tu restes malin même en dehors des sentiers !

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK26HA1340
EAN	4251971182455
PVC:	5 999,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	23.4 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	full suspension

Catégorie Vélo électrique	3
Couleur principale	gris
Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	150 mm
Débattement du cadre	150 mm
Désignation de couleur du fabricant	light grey matt / black matt
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	46 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "XT Di2" Mix
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	E13 "Helix Core e*spec", 160 mm
Cadre	CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "Deore"
Disque de frein arrière	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed
Fourche	FOX "36 Performance"
Frein	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben
Guidon	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm
Jantes	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622

Jeu de direction	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807"
Manette vitesses	SHIMANO "Deore XT Di2 Shift Switch"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Moyeu avant	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, soft, Radial
Pneus avant	SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial
Poignées	SQLAB "70X"
Potence	LEVEL 9 "Race e35.0", 50mm
Rayons	SAPIM
Selle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Tige de selle	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 400"