

VTT électrique hardtail CONWAY "Cairon S 1.0" (#1)

trapèze, 27,5", ivory matt / black matt, SHIMANO « Cues » à 9 vitesses, 41 cm / S

PVC: 2 699,95 €

Avec le Cairon S 1.0, vous faites vos premiers pas dans la mobilité électrique avec puissance, confort et sécurité. Sa géométrie équilibrée garantit une conduite stable et une position assise active – idéale pour des balades détendues sur les chemins forestiers, les pistes de gravier ou en ville.La combinaison de roues de 29 pouces (selon la taille du cadre) et d'un débattement de 120 mm sur la fourche RST permet de franchir les obstacles avec aisance. Le moteur Bosch Performance CX Gen. 4 t'offre une assistance fiable, complétée par une batterie intégrée de 625 Wh et l'écran intelligent Bosch Kiox 300 pour un contrôle total en route.La transmission Shimano à 9 vitesses assure des changements de vitesse précis, tandis que les freins à disque hydrauliques de 180 mm de diamètre te garantissent un freinage sûr à tout moment. Les pneus robustes SCHWALBE Tough Tom t'offrent adhérence et stabilité sur tous les types de revêtement.Grâce à son cadre en aluminium haut de gamme et à son équipement bien pensé, le Cairon S 1.0 est un partenaire fiable, que ce soit pour vos trajets quotidiens au travail, vos sorties spontanées ou vos randonnées sportives du week-end.

Données de base

EAN	4251971183858
PVC:	2 699,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	24.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	625.0 Wh
Catégorie	hardtail
Catégorie Vélo électrique	3
Couleur principale	rouge

Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	ivory matt / black matt
Forme du cadre	trapèze
Hauteur du cadre	41 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	9-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	S
Transmission	1x 9 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	9 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue

Spécifications

Batterie	BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh, horizontal
Bras de manivelle	MIRANDA "Classic Gen4", 165 mm
Cadre	CONWAY Intube Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed
Fourche	RST "Blaze ML", 120 mm
Frein	SHIMANO "BR-MT201"
Guidon	CONWAY "Riser", 31,8, 720 mm
Jantes	RODI "Blackrock"
Jeu de direction	ZS56 / ZS56, Blocklock
Levier de frein	SHIMANO "BL-MT201"
Manette vitesses	SHIMANO "CUES SL-U4000-9R"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TX505" QR

Moyeu avant	SHIMANO "HB-TX505" QR
Patte de dérailleur	02811750
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Gen4", 36 Z., w CG
Pneus arrières	CONTINENTAL "Ruban", 54-584
Pneus avant	CONTINENTAL "Ruban", 54-584
Poignées	CONWAY "Sport"
Potence	CONWAY, 31,8 mm, 75 mm
Pédale	VP "VPE-506"
Rayons	MACH 1
Selle	SELLE ROYAL "Athletic Ergo", Da
Système d'interface	Bosch "System Controller"
Tige de selle	CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 300"

More product images







