

Vélo de shopping électrique pfautec "Movi CX" (#1)

unisexe, 16 / 20", azzurroblau matt, ENVIOLO « TR », à variation continue

PVC: 7 299,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	25-SCT-04-0005
EAN	4250632719603
PVC:	7 299,00 €
DST-Code	1Z03
Fedas-Code	159010
SB-Article	Non
Bidex-Code	129090
Marque/Fournisseur	pfautec
Unité de mesure:	PIECE
Weight	57 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 20 km/h
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	tricycles arrières
Couleur principale	bleu
Couple	85 Nm
Désignation de couleur du fabricant	azzurroblau matt
Forme du cadre	unisexe
Matériau	acier
Nom de la transmission	ENVIOLO "TR", stufenlos
Poids admissible du système	177 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique

Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Movi
Taille de roue	16 / 20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	en continu
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , antivol de cadre , garde-boues , panier

Spécifications

Amortisseur	SR SUNTOUR "RS25" Raidon Luftdämpfer
Antivol de cadre	ABUS "Shield 5650L", gleichschließend
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen avec BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA, Alu, 155 mm
Cadre	Stahl
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	4 Ah
Chaîne/ Courroie	GATES "CDX" 168T, schwarz
Disque de frein arrière	TEKTRO 160mm
Disque de frein avant	TEKTRO 160mm
Feu arrière	B&M "Toplight" Standlicht, 6-12V
Fourche	Unicrown, 16", verstärkt
Frein	TEKTRO Disc "Auriga" x 3
Garde-boue	SKS, Kunststoff
Guidon	ERGOTEC "Ladytown custom", 580mm, schwarz
Jantes	REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer
Jeu de direction	ERGOTEC" A118SAC" 1 1/8", Ahead, Schwarz
Levier de frein	TEKTRO "Auriga Twin +", mit Feststellfunktion
Manette vitesses	ENVIOLO "Twist Pure", 2500mm
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Peformance-Line CX", 36 V, 250 W, mit Cargoline Software
Moyeu arrière	ENVIOLO "TR", stufenlos
Moyeu avant	Alu, Disc, gedichtet
Phare avant	B&M "Upp", LED, 12V
Pignon/ Cassette/ Poulie	GATES "CDX" 22T, Fine Line, Enviolo
Plateau/ Poulie	46 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "PickUp", 55-406, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "PickUp", 55-305, Reflex
Poignées	WESTPHAL "Wlo"
Porte-bagage arrière	RACKTIME "Bask-it Willow"
Potence	ERGOTEC "Octopus 2", Ø 25,4 mm, verstellbar, SPEEDLIFTER "T15", 150 mm Auszug

Pédale	MARWI "SP-890", Alu, rutschfest
Rayons	2,0 mm, Niro
Selle	Komfortsitz, gefedert
Écran	BOSCH "Purion 200", Schiebehilfe

More product images



