

# SUV électrique CONWAY "Cairon C FS 4.0" (#1)

**wave, 27,5", black matt / anthracite matt, SHIMANO « XT » à 12 vitesses, 50 cm / L**

## PVC: 4 499,95 €

Qu'il s'agisse de pavés cahoteux, de pistes cyclables accidentées ou de chemins de gravier compacts en périphérie : le Cairon C FS 4.0 maîtrise tous les terrains avec une aisance souveraine. La suspension intégrale aplanit sans effort les irrégularités et garantit un contrôle maximal, sans pour autant priver le vélo de sa vivacité.Lorsque les montées s'accentuent ou qu'un vent de face violent se lève, le puissant moteur Bosch Performance Line CX offre une poussée puissante et fiable. Garde-boues, aide à la poussée et freins à disque hydrauliques s'intègrent dans un ensemble conçu pour le quotidien, les randonnées et la sécurité.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 01028430 |
| **EAN** | 4251971196285 |
| **PVC:** | 4 499,95 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 29.6 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | ja |
| **Autorisation pour siège enfant** | ja |
| **Capacité de batterie** | 800.0 Wh |
| **Catégorie** | SUV |
| **Catégorie Vélo électrique** | 2 |
| **Couleur principale** | noir |
| **Couleur secondaire** | gris |

| | |
|---|---|
| **Débattement de la fourche** | 120 mm |
| **Débattement du cadre** | 120 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | black matt / anthracite matt |
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 50 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 12-Gang SHIMANO "XT" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | femme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line CX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Cairon |
| **Taille de roue** | 27,5 " |
| **Taille du cadre** | L |
| **Transmission** | 1x 12 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 12 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Amortisseur** | SUNTOUR "RS24 EDGE" |
| **Batterie** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Béquille** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Cadre** | CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | Bosch 2 A, BES3 |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "CN-M6100" |
| **Disque de frein arrière** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Disque de frein avant** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "XT RD-M8200", 12-speed |
| **Feu arrière** | CONTEC "Z-Stripe" |
| **Fourche** | SUNTOUR "XCM34 Air", Boost, 120 mm |
| **Frein** | TEKTRO "HD-M3120" |
| **Garde-boue** | CURANA "Apollo 75" |
| **Guidon** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |

| | |
|---|---|
| **Jantes** | CONTEC "Xeta" |
| **Jeu de direction** | FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock |
| **Levier de frein** | TEKTRO "HD-M3120" |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "XT SL-M8210-R" |
| **Moteur** | BOSCH Mittelmotor "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Patte de dérailleur** | 0347028/19 |
| **Phare avant** | CONTEC "Prisma 90 E+" |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "CS-M6200-12", 10-51 Z. |
| **Plateau/ Poulie** | MIRANDA "36T w Guard" |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Poignées** | CONTEC "Tour Wing Eco" |
| **Porte-bagage arrière** | CONWAY "MIK", inkl. Federklappe |
| **Potence** | SATORI "Python ICR adjustable", 90mm |
| **Pédale** | CONTEC "A-Grind" |
| **Rayons** | Niro |
| **Selle** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Tige de selle** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |
| **À distance (remote)** | BOSCH "LED Remote" |
| **Écran** | BOSCH "Kiox 300" |

## More product images






