

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Ryvon LT 10.0" Mod. 24

full suspension, 29", bronze metallic matt / orange, SRAM « X0 AXS T-Type » à 12 vitesses, 40 cm / S

PVC: 9 999,95 €

Le vélo d'enduro électrique Conway RYVON LT 10.0 est la machine tout-terrain par excellence, conçue pour propulser vos aventures hors des sentiers battus vers de nouveaux sommets. Grâce à une ingénierie allemande innovante, à des composants haut de gamme et à des performances qui vous séduiront, ce vélo établit de nouvelles références dans le domaine des VTT électriques.Le RYVON LT 10.0 est doté d'un système de batterie amovible offrant une densité énergétique supérieure et des temps de recharge incroyablement rapides. Vous pouvez ainsi profiter davantage de vos sorties sur les sentiers et les prolonger sans vous soucier de l'autonomie de la batterie.Nous savons que le confort et l'ergonomie sont essentiels pour tirer le meilleur parti de vos sorties. C'est pourquoi le RYVON LT 10.0 est équipé de notre système Ergonomic Sizing. Grâce à des diamètres de poignées, des longueurs de potence, des largeurs de guidon et des longueurs de manivelles adaptés, qui varient en fonction de la taille du cadre, vous pouvez être sûr que ce vélo vous ira à la perfection.Au cœur du RYVON LT 10.0 se trouve le puissant moteur Light-VTT, qui vous apporte la puissance nécessaire pour affronter les montées les plus raides et les descentes les plus exigeantes. Associé à un équipement haut de gamme tel que le récepteur SRAM « X0 Eagle AXS T-Type », il garantit des performances maximales. La transmission Eagle est légère, robuste et offre un changement de vitesse précis, même à pleine charge.Le RYVON LT 10.0 est un vélo d'enduro électrique léger qui se distingue par son cadre entièrement repensé. Ce cadre inaugure une nouvelle génération de plateformes de cadres et un nouveau langage stylistique chez CONWAY. Ses lignes marquantes et son concept de batterie innovant montrent clairement que ce vélo est fait pour l'avenir. Doté d'une suspension à long débattement, il est prêt à affronter les conditions de terrain les plus difficiles.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	B-02830079
PVC:	9 999,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	19 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein

Capacité de batterie	400.0 Wh
Caractéristique particulière	Dégâts de peinture
Catégorie	full suspension
Catégorie Vélo électrique	4
Composant remplacé	Jeu de direction
Couleur principale	or
Couleur secondaire	orange
Débattement de la fourche	170 mm
Débattement du cadre	170 mm
Dégâts de peinture	Fourche
Désignation de couleur du fabricant	bronze metallic matt / orange
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	40 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	12-Gang SRAM "X0 AXS T-Type"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Refurbished	oui
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Ryvon
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	S
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue
État de fonctionnement	leicht gebraucht

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float X2 Factory"
Batterie	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Bras de manivelle	E*THIRTEEN "Helix Race Carbon", 160mm
Cadre	CONWAY E-Light Fully Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 Ah
Chaîne/ Courroie	SRAM "GX Eagle T-Type"
Disque de frein arrière	SRAM "Paceline", Ø 160 mm, Centerlock

Disque de frein avant	TRP "RS01E 2,3", 220 mm
Dérailleur arrière	SRAM "X0 Eagle AXS T-Type", 12speed
Fourche	FOX "Float 36 Factory", 170 mm
Guidon	RACEFACE "NEXT 35", 760 mm, 10 mm Rise, Carbon
Jeu de direction	ACROS "ZS56 / ZS56", Blocklock
Manette vitesses	SRAM "Rival eTap AXS
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Patte de dérailleur	SRAM "UDH", pour axe traversant, pas de vis 1 mm
Pignon/ Cassette/ Poulie	SRAM "XS 1295 Eagle T-Type", 10-52 Z.
Plateau/ Poulie	SRAM "Gen4 Eagle DM B T-Type", 34 Z.
Pneus arrières	MAXXIS "Minion DHR2 Double Down 3C MaxxTerra", 61-584
Pneus avant	MAXXIS "Assegai EXO+ 3C MaxxGrip", 63-622
Poignées	SQlab "70X
Potence	RACEFACE "Turbine-R 35", 32 mm
Selle	FIZIK "Terra Aidon X1
Tige de selle	EASTON "EA50", Ø 27,2 mm, 350 mm de long, 10 mm d'offset
À distance (remote)	BOSCH "BRC3300"

More product images









