

VTC électrique VICTORIA "AVYON 5" (#3)

wave, 27,5", slate grey matt, SHIMANO « Nexus » à 5 vitesses avec point mort, 48 cm / S

PVC: 3 999,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KHA261095
EAN	4251971188976
PVC:	3 999,00 €
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	28.7 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	600.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	gris
Couple	90 Nm
Débattement de la fourche	100 mm
Désignation de couleur du fabricant	slate grey matt
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Poids admissible du système	140 kg

Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line PX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Avyon
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	S
Transmission	1x 5 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol de cadre	ABUS "4750" XL
Batterie	BOSCH "PowerTube 600" 600 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA 170 mm, ISIS
Béquille	URSUS "R97 IC invisible Connect"
Cadre	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	KMC "Z1eHX EPT Narrow"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 203 mm, CenterLock
Feu arrière	Büchel "Nano COB", integriert im Schutzblech
Fourche	ROCKSHOX "Judy", 100 mm
Frein roue arrière	SHIMANO "BL-M4100(R)/BR-MT410(R)" SM-MA-F180P2, Resin Pad
Frein roue avant	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm
Garde-boue arrière	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt, Nano COB
Garde-boue avant	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt
Guidon	SATORI "WIEN", 31,8mm, 680mm, Rise 20°, Backsweep 15°
Jantes	RODI "BlackRock 25" 27,5", 25-584, 36 Loch, Schwarz
Jeu de direction	FSA "55R"
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5-Gang
Moteur	BOSCH "Performance Line PX/Sport" BES3
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-Gang, Leerlauf, Center Lock, 36 Loch, schwarz
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500-15" Center Lock, 15x110mm, 36H
Pare-chaîne	CURANA "C-Lite Chainguard" M+, Avyon, Schwarz

Phare avant	AXA "NXT", 80 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-C7000", 27 Zähne
Plateau/ Poulie	ESJOT 42 T.
Pneus arrières	MAXXIS "Metropass AT", 61-584
Pneus avant	MAXXIS "Metropass AT", 61-584
Poignées	HERRMANS "Nucore Grip Town Peak"
Porte-bagage arrière	MIK HD
Potence	SATORI "Hatchback", 31,8 mm
Pédale	MARWI "SP-828" Victoria Logo, Schwarz
Rayons	2,0 mm, Niro, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Explora"
Tige de selle	ERGOTEC "HOOK", 31,6mm, 400mm, 15mm, Schwarz
Écran	BOSCH "Purion 200"

More product images

