

# CONWAY Electric Allroad "Nyvon 8.0 C" (#2)

**diamond, 28", black matt / anthracite matt, SHIMANO "Cues" a 10 velocità, 45 cm / S**

## Prezzo consigliato al pubblico: 4.199,95 €

La Nyvon 8.0 C dà la sensazione di un tragitto casa-lavoro che non finisce alla porta dell'ufficio. Al mattino si attraversa velocemente la città, dopo il lavoro si prosegue ancora un po' lungo strade secondarie, sentieri battuti o la deviazione più lunga verso casa: questa e-Gravel coniuga la routine quotidiana del pendolarismo con la libertà di movimento sportiva.La guida Bosch SX rimane piacevolmente agile e interviene proprio quando la velocità, il vento contrario o le piccole salite richiedono uno sforzo maggiore. Il telaio in carbonio, insieme alle ruote da 28 pollici, garantisce una guida veloce e precisa. Allo stesso tempo, l'impianto di illuminazione, i Parafanghi, il Cavalletto laterale e il Portapacchi assicurano un'elevata praticità nell'uso quotidiano e rendono la bici una compagna affidabile nell'uso di tutti i giorni.Realizzata per chi vuole andare avanti nella vita di tutti i giorni, ma non sempre considera la strada più diretta per tornare a casa come l'opzione migliore.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 01029255 |
| **EAN** | 4251971197664 |
| **UVP** | 4.199,95 € |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 154020 |
| **Bidex-Code** | 121010 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Marca/Fornitore** | CONWAY |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 18.3 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 45 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Capacità batteria** | 400.0 Wh |
| **Categoria** | Allroad |

| | |
|---|---|
| **Categoria E-bike** | 2 |
| **Colore principale** | nero |
| **Colore secondario** | grigio |
| **Dimensione ruote** | 28 " |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line SX |
| **E-bike** | sì |
| **Forma del telaio** | diamond |
| **Genere** | Uomo |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Carbonio |
| **Modello comando cambio** | 10-Gang SHIMANO "Cues" |
| **Numero colore** | black matt / anthracite matt |
| **Omologazione per il traino di rimorchi** | nein |
| **Omologazione per seggiolini per bambini** | nein |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 130 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Nyvon |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | S |
| **Tipo articolo** | Electric Allroad |
| **Trasmissione** | 1x 10 velocità |
| **Velocità** | 10 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh |
| **Battery Lock** | ABUS |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Brake** | SHIMANO "Cues U6030" |
| **Brake lever** | SHIMANO "Cues U6030" |
| **Chain / belt** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Chain ring / pulley** | MIRANDA "Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard |
| **Charger** | Bosch 2 Ah |
| **Crank** | FSA "CK-220", 165 mm |
| **Derailleur hanger** | 0347028/3 |
| **Display** | BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| **Engine** | BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W |
| **Fender** | CURANA "C-Lite 60" |
| **Fork** | CARBON "Gravel Disc" |
| **Frame** | CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm |
| **Front light** | TRELOCK "Rise 90" |

| | |
|---|---|
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT30", 160 mm |
| **Front tire** | CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622 |
| **Grips** | CONTEC "Prestige.Grip" |
| **Handlebar** | SATORI "X-Race Aero", 400mm |
| **Headset** | ACROS "IS52 / IS52 ICR" |
| **Pedals** | CONTEC "A-Grind" |
| **Rear carrier** | ATRAN "Urban Light" |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed |
| **Rear hub** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 142 mm |
| **Rear light** | B&M "XELTEC", integriert |
| **Rear rotor** | SHIMANO "SM-RT30", 160 mm |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622 |
| **Remote** | BOSCH "BRC3310" |
| **Rims** | CONTEC "Atex" |
| **Saddle** | SELLE ROYAL "SRX" |
| **Seatpost** | CONTEC "Pillar", 27,2 mm, 350 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Cues U6030" |
| **Spokes** | Niro |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "CS-LG300", 11-48 Z. |
| **Stands** | HEBIE "0661" |
| **Stem** | SATORI "Viper", ICR, 90mm |