

CONWAY Electric Allroad "Nyvon 10.0 CF" (#1)

diamond, 28", offwhite matt / black matt, SHIMANO "GRX Di2" a 12 velocità, 54 cm / XL

Prezzo consigliato al pubblico: 4.999,95 €

Con la Nyvon 10.0 CF non si tratta di pedalare tranquillamente, ma di percorrere lunghe distanze con energia. La guida Bosch SX rimane agile e fornisce la spinta giusta proprio quando la velocità o la pendenza lo richiedono. Il manubrio flat bar garantisce una posizione di guida eretta e controllata, offrendo il giusto equilibrio tra propulsione sportiva e visione d'insieme sicura nel traffico cittadino.Tra l'ufficio, la stazione, il percorso lungo il fiume e la deviazione sterrata nasce una e-gravel bike pensata per chi vuole spostarsi in modo efficiente e ama stare all'aria aperta. Le ruote da 28 pollici fanno sparire la distanza, mentre i freni a disco garantiscono il massimo controllo. Un attrezzo sportivo urbano con il punto di fuga all'orizzonte.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK27HA5030
EAN	4251971197770
UVP	4.999,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	17.1 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	54 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	400.0 Wh
Categoria	Allroad
Categoria E-bike	2
Colore principale	bianco

Colore secondario	nero
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Performance Line SX
E-bike	sì
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Carbonio
Modello comando cambio	12-Gang SHIMANO "GRX Di2"
Numero colore	offwhite matt / black matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Nyvon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	XL
Tipo articolo	Electric Allroad
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Battery Lock	ABUS
Bottom bracket	BOSCH
Brake	SHIMANO "Cues U8000"
Brake lever	SHIMANO "Cues U8000"
Chain / belt	SHIMANO "CN-M6100"
Chain ring / pulley	MIRANDA "AL One Piece", 42 Z. with Chainguard
Charger	Bosch 2 Ah
Crank	MIRANDA "Omega", 170 mm
Derailleur hanger	0347028/3
Display	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Engine	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA "C-Lite 60"
Fork	CARBON "Gravel Disc"
Frame	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Front hub	DT SWISS "Gravel LN", 12 x 100 mm
Front light	SUPERNOVA "Mini2"
Front rotor	SHIMANO "RT-CL800", 160 mm
Front tire	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622

Grips	CONTEC "Blaze"
Handlebar	SATORI "Horizon Bow", 720mm
Headset	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Pedals	CONTEC "A-Grind"
Rear carrier	ATRAN "Urban Light"
Rear derailleur	SHIMANO "GRX RD-RX829 Di2", 12speed
Rear hub	DT SWISS "Gravel LN", 12 x 142 mm
Rear light	B&M "XELTEC", integriert
Rear rotor	SHIMANO "RT-CL800", 160 mm
Rear tire	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Remote	BOSCH "BRC3310"
Rims	DT SWISS "Gravel LN"
Saddle	SELLE ROYAL "SRX"
Seatpost	SATORI "Trident", 27,2 mm, 350 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "SW-M6250-R Shift Switch"
Sprocket / pulley	SHIMANO "CS-M6200-12", 10-51 Z.
Stands	HEBIE "0661"
Stem	SATORI "Viper", ICR, 110mm