

QiO E-bike compact "Compact PXSIX+" (#1)

unisex, 20", lead metal glossy, 3X3 SIX, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 5.299,00 €

La QiO Compact PXSIX+ è pensata per tutti coloro che cercano una e-bike compatta con un’elevata capacità di carico e riserve sufficienti per percorsi più lunghi. È in grado di sostenere un peso del ciclista fino a 150 kg. Allo stesso tempo, il carico può essere distribuito sul Portapacchi, sul Portapacchi anteriore o su un Rimorchio. Questo modello è quindi ideale sia per gli spostamenti quotidiani che per la spesa, le gite o i tour con bagagli aggiuntivi.Il cambio al mozzo 3X3 SIX offre sei rapporti con incrementi regolari del 24% ciascuno. In combinazione con la Guida Bosch Performance Line PX, garantisce cambi di marcia ben definiti per gli spostamenti in città, in campagna e su terreni moderatamente accidentati. La batteria da 800 Wh garantisce l’autonomia necessaria per escursioni più lunghe.Su percorsi variabili, il Reggisella ammortizzato garantisce il comfort di seduta. I freni a disco idraulici Magura a 4 pistoni e gli pneumatici Schwalbe Pick up completano l’allestimento progettato per garantire la massima resistenza. Per i rientri in tarda serata, la luce anteriore Briq-S da 60 lux illumina la strada.

Dati anagrafici

EAN	4251971194786
UVP	5.299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	29.8 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	800.0 Wh
Carico massimo portapacchi	27 kg
Categoria	Compact bike
Colore principale	grigio
Dimensione ruote	20 "

Drive System	BOSCH Performance Line PX
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	3X3 SIX
Numero colore	lead metal glossy
Omologazione per il traino di rimorchi	ja
Omologazione per seggiolini per bambini	ja
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Compact
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	6 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 800" 800 Wh
Battery Lock	ABUS "XPlus"
Chain / belt	Gates "CDX" 118T, schwarz
Chain guard	SKS "Chainblade" 42-44T, Bosch BDU34
Chain ring / pulley	Gates "CDX:Fin Line" 50 Zähne
Charger	BOSCH 4 A, BES3
Crank	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Derailleur hanger	Slider QiO Compact - 3X3
Display	BOSCH "Kiox 500"
Engine	BOSCH "Performance Line PX", max. 90 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	QiO, Aluminium, tapered, Steckachse
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm
Front brake	MAGURA "LOUISE"
Front hub	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, Steckachse
Front light	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Front rotor	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm, 2.0mm, CL
Front tire	SCHWALBE "Pick-Up", 60-406, Reflex
Grips	Herrmans "Nucore Town Wave Edge" 130 mm / 90 mm
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Headset	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Pedals	MARWI "SP-157 HD" Faltpedale

Rear brake	MAGURA "LOUISE"
Rear carrier	QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side
Rear hub	3X3 "Six", 6-Gang, Leerlauf, CenterLock
Rear light	Busch + Müller "Dart E Brex", 80 mm, Bremslicht
Rear rotor	MAGURA "MDR-S", Ø 180 mm, 2.0mm, 3X3
Rear tire	SCHWALBE "Pick-Up", 60-406, Reflex
Remote	BOSCH "LED Controller"
Rims	DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready
Saddle	SELLE ROYAL "On", Moderate Wide
Seatpost	by,schulz "G.2 ST", 34,9 x 400 mm, 30 mm Federweg, HARD, 12 mm Offset
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Spokes	2,0 mm, Niro, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "Commute +" 22 Zähne
Stands	URSUS "Invisible Mount", 20"
Stem	ergotec "SWELL-RE", 80 mm, verstellbar, Safety-Level 6

More product images

