

BRENNABOR Bici da trekking "T-44" Mod. 24

diamond, 28", silver blue / silverstar, 2x8 velocità SHIMANO "Altus", 50 cm / M

Prezzo consigliato al pubblico: 999,00 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	B-02506996
UVP	999,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Articolo	No
DST-Code	1B00
Marca/Fornitore	BRENNABOR
Unità di misura:	PIECE
Weight	18.3 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	50 cm
Cambio	Deragliatore
Caratteristica speciale	Ruota campione
Categoria	Bici da trekking
Colore principale	blu
Colore secondario	argento
Condizioni d'uso	come nuovo
Dimensione ruote	28 "
E-bike	no
Escursione	75 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	2x8-Gang SHIMANO "Altus"

Numero colore	silver blue / silverstar
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Refurbished	sì
Serie di modelli	T-44
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	M
Tipo	Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena
Tipo articolo	Bici da trekking
Trasmissione	2x 8 velocità
Velocità	16 marce

Specifiche

Bottom bracket	THUN "Ibex", BSA, larghezza alloggiamento 68 mm
Chain / belt	KMC "Z8", 8 velocità
Chain guard	hebie "0368", Ø 23,0 cm
Crankset	SHIMANO "FC-TY501-2", 170 mm, 30/46 denti
Derailleur hanger	BRENNABOR per T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, dal mod. 2022
Dynamo	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Fender	SKS "A 56"
Fork	SR SUNTOUR "SF15-NEX E25", escursione 63 mm, Tenditore rapido
Frame	Alluminio, diamante, 50 cm
Front brake	SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", montaggio su poster
Front derailleur	SHIMANO "Tourney FD-TY606-L", Altalena
Front hub	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Front light	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 lux
Front rotor	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex
Grips	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero
Handlebar	680 mm, Ø 31,8 mm
Headset	ZS44/28,6 / ZS44/30
Pedals	UNIONE "SP-822"
Rear brake	SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200"
Rear carrier	Alluminio
Rear derailleur	SHIMANO "Acera RD-M360"
Rear hub	Blocco centrale, Tenditore rapido
Rear light	CONTEC "TL-135"
Rear rotor	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale
Rear tire	CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex
Rims	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 fori, freno a disco, occhiellato, nero
Saddle	Selle Royal "Essenza Plus", Moderato
Seatpost	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, lunghezza 350 mm
Shifting lever	SHIMANO "Altus SL-M315-2L/SL-M315-8R"

Spokes	Niro, schwarz
Sprocket / pulley	SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 denti
Stands	URSUS "90 - Mooi"
Stem	Ø 25,4 mm, morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza attacco manubrio 100 mm, lunghezza attacco manubrio 90 mm, regolabile, nero