

VICTORIA Bici da trekking "TREQANA 4" Mod. 24

wave, 28", magic white, Microshift 3x8 velocità "RD-M36L, 56 cm / L

Prezzo consigliato al pubblico: 799,00 €

Come affidabile bicicletta da tutti i giorni, la Victoria TREQANA 4, con i suoi pneumatici larghi e la sua forcella elastica, è una compagna molto confortevole. Grazie ai freni a disco idraulici, si ferma sempre in modo sicuro, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. I 24 rapporti del deragliatore offrono una gamma sufficiente di rapporti.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	B-02986206
UVP	799,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Articolo	No
DST-Code	1B00
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	18.1 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	56
Cambio	Deragliatore
Caratteristica speciale	Ruota campione
Categoria	Bici da trekking
Colore principale	bianco
Condizioni d'uso	come nuovo
Dimensione ruote	28 "
E-bike	no
Escursione	50 mm
Forma del telaio	wave
Genere	Donna
Guida	Catena

Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	3x8-Gang Microshift "RD-M36L"
Numero colore	magic white
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Refurbished	sì
Serie di modelli	Treqana
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	L
Tipo	Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	Bici da trekking
Trasmissione	3x 8 velocità
Velocità	24 marce

Specifiche

Bottom bracket	THUN "Paso ML", Cartridge, 120mm
Brake	LOGAN "HD-M500"
Brake lever	LOGAN "HD-M500"
Chain / belt	KMC "Z8.1"
Chain guard	HERRMANS "Slyde"
Crankset	WHEEL TOP 48-38-28 Z.
Derailleur hanger	0.290.765/7
Dynamo	Nabendynamo
Fender	BÜCHEL, Kunststoff, 51 mm, schwarz
Fork	SUNTOUR "NEX-DS 700C"
Frame	Aluminium-Trekking-Frame, Alu 6061, Semi integrated Headset
Front derailleur	Shimano FD-TX800-TS6
Front hub	NABENDYNAMO
Front light	CONTEC "DLUX 30 N++" 30 Lux
Front rotor	180mm, 6 Loch
Front tire	MAXXIS "Overdrive", 47-622
Grips	ERGOTEC "EG Ambition"
Handlebar	"Trekking", Alu, 620 mm, Ø 31,8 mm
Headset	FEIMIN "FP-H815A"
Pedals	VP "SP-817"
Rear carrier	MASSLOAD "HA-003-3B" MIK System, Aluminium, 2. Ebene
Rear derailleur	Shimano RD-TX800
Rear hub	ASSESS "AE 718RQ"
Rear light	CONTEC "TL-135", Standlicht
Rear rotor	160mm, 6 Loch
Rear tire	MAXXIS "Overdrive", 47-622

Rims	VICTORIA "KT-5319-5"
Saddle	SELLE ROYAL "NUVULA"
Seatpost	"Trekking" Alu, Pantent
Shifting lever	Shimano SL-M315-8R
Spokes	SP ED schwarz 2,0 mm
Sprocket / pulley	MICROSHIFT "CS-H081" 8Fach, 11-32
Stands	URSUS "Easy" verstellbar
Stem	"Trekking", verstellbar, Ø 31,8 mm