


# BRENNABOR Bici da trekking "T-40" Mod. 24

**diamond, 28", meadow green matt / black matt, SHIMANO "Altus" a 3x8 velocità, 60 cm / XL**

## Prezzo consigliato al pubblico: 799,00 €

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | B-02503673 |
| **UVP** | 799,00 € |
| **Bidex-Code** | 102010 |
| **Fedas-Code** | 155011 |
| **SB-Articolo** | No |
| **DST-Code** | 1B00 |
| **Marca/Fornitore** | BRENNABOR |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 18.3 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 60 cm |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Caratteristica speciale** | Ruota campione |
| **Categoria** | Bici da trekking |
| **Colore principale** | verde |
| **Colore secondario** | nero |
| **Condizioni d'uso** | come nuovo |
| **Dimensione ruote** | 28 " |
| **E-bike** | no |
| **Escursione** | 40 mm |
| **Forma del telaio** | diamond |
| **Genere** | Uomo |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 3x8-Gang SHIMANO "Altus" |

| | |
|---|---|
| **Numero colore** | meadow green matt / black matt |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 130 kg |
| **Refurbished** | sì |
| **Serie di modelli** | T-40 |
| **Sistema frenante** | Freno sul cerchio |
| **Taglia** | XL |
| **Tipo** | Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena |
| **Tipo articolo** | Bici da trekking |
| **Trasmissione** | 3x 8 velocità |
| **Velocità** | 24 marce |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Bottom bracket** | THUN "Ibex", BSA, larghezza alloggiamento 68 mm |
| **Brake** | ARTEK "T210DG" |
| **Brake lever** | SHIMANO "Tourney TX ST-TX800" |
| **Chain / belt** | KMC "Z8", 8 velocità |
| **Chain guard** | hebie "0368", Ø 23,0 cm |
| **Crankset** | SHIMANO "Tourney FC-TY301", 170 mm, 28/38/48 denti |
| **Derailleur hanger** | BRENNABOR per T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, dal mod. 2022 |
| **Dynamo** | SHIMANO "Nexus DH-C3000-3N-NT" |
| **Fender** | SKS "A 56" |
| **Fork** | SR SUNTOUR "SF14-CR85 E25", escursione 50 mm, Tenditore rapido |
| **Frame** | Alluminio, diamante, 60 cm |
| **Front derailleur** | SHIMANO "Tourney FD-TY710", Top Swing |
| **Front hub** | SHIMANO "Nexus DH-C3000-3N-NT" |
| **Front light** | CONTEC "DLUX 30 N++", 30 lux |
| **Front tire** | CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex |
| **Grips** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero |
| **Handlebar** | 680 mm, Ø 31,8 mm |
| **Headset** | ZS44/28,6 / ZS44/30 |
| **Pedals** | UNIONE "SP-822" |
| **Rear carrier** | Alluminio |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Altus RD-M310" |
| **Rear hub** | Blocco centrale, Tenditore rapido |
| **Rear light** | CONTEC "TL-135" |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex |
| **Rims** | SCHÜRMANN "YAK 21", 21-622, 32 fori, occhiellato, nero |
| **Saddle** | Selle Royal "Essenza Plus", Moderato |
| **Seatpost** | ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, lunghezza 350 mm |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Tourney TX ST-TX800" |
| **Spokes** | Niro, schwarz |
| **Sprocket / pulley** | SUNRACE "CSR86 8AS", 11-28 denti |

| | |
|---|---|
| **Stands** | URSUS "90 - Mooi" |
| **Stem** | Ø 25,4 mm, morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza attacco manubrio 100 mm, lunghezza attacco manubrio 90 mm, regolabile, nero |