

KAYZA E-bike omologata per uso stradale "HYDRIC DRY 6 500" Mod. 22

hardtail, 27,5", Light grey matt / black , 10-velocità microSHIFT, 52 cm / M

Prezzo consigliato al pubblico: 3.049,95 €

Versatile con numerose caratteristicheLa "Hydric Dry 6 500" è una novità assoluta nella famiglia delle MTB KAYZA. Versatile e completamente equipaggiata, può essere utilizzata sia per i percorsi quotidiani che per i tour sportivi. Sportiva e quotidiana: può fare entrambe le cose, a un prezzo conveniente e con il consueto alto livello di equipaggiamento.È agile da controllare nei tour sportivi, grazie alla geometria sportiva e alle maneggevoli ruote da 27,5" con pneumatici chiodati finemente profilati. Grazie a questi, l'"Hydric Dry 6 500" ha un'ottima aderenza e si trova a suo agio anche su sentieri sterrati e ghiaia. L'elegante integrazione della Guida nel Telaio - Batteria nel tubo obliquo, Motore nella zona del movimento centrale - contribuisce allo stile di guida naturale con la sua posizione bassa e centrale.Il supporto equilibrato fino a 25 km/h del potente motore BOSCH "Performance CX" è sempre adeguato. È alimentato dalla batteria da 500 Batteria, che ha riserve più che sufficienti per lunghi tour. Il display "Intuvia" consente di gestire la potenza in modo efficiente. Il deragliatore microSHIFT a 10 velocità si occupa della messa a punto della Guida con un rapporto di trasmissione adatto alle salite lunghe e ripide e ai percorsi di velocità. I freni a disco idraulici "MT 200", sempre di SHIMANO, sono all'altezza di ogni situazione: con una forte potenza di frenata quando serve, ma anche sensibili e dolci in ogni momento.Per l'uso quotidiano, la "Hydric Dry 6 500" è completamente equipaggiata con parafanghi, portapacchi, tutti i catarifrangenti e il sistema di illuminazione con un luminoso Fanale LED da 50 lux, nonché il Cavalletto posteriore e il Campanello.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	B-02705044
UVP	3.049,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	KAYZA
Unità di misura:	PIECE
Weight	26.5 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	52 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	500.0 Wh

Caratteristica speciale	Danno alla verniciatura
Categoria	Hardtail
Colore principale	grigio
Colore secondario	nero
Condizioni d'uso	leicht gebraucht
Danno alla verniciatura	Leva del freno
Dimensione ruote	27,5 "
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	120 mm
Forma del telaio	hardtail
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	10-Gang microSHIFT
Numero colore	Light grey matt / black
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Potenza motore	250 W
Refurbished	sì
Serie di modelli	Hydric
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	M
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi
Tipo articolo	E-bike omologata per uso stradale
Trasmissione	1x 10 velocità
Velocità	10 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 500", Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "HD-M280"
Brake lever	TEKTRO "HD-M280"
Chain / belt	KMC "X10EPT"
Chain ring / pulley	MIRANDA, 38 Z.
Charger	Bosch 2 Ah
Crank	MIRANDA Gen.4, 170 mm
Display	BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Fender	SKS "A65 R"„ Kunststoff
Fork	RST "Blaze ML" 27,5", 120 mm, einstellbar
Frame	KAYZA Bosch Semi-integrated, Alu 6061

Front hub	SHIMANO "HB-MT400" QR
Front light	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux
Front rotor	180mm
Front tire	SCHWALBE "Smart Sam Performance", 57-584, Reflex
Grips	CONTEC "Tour Wing Eco"
Handlebar	HL "MTB-320", Alu, 740 mm
Pedals	VP "VPE-506"
Rear carrier	ATRAN "Tour Sport"
Rear derailleur	microSHIFT "RD-M62L"
Rear hub	SHIMANO "FH-MT400", 12mm
Rear light	HERRMANS "H-Trace"
Rear rotor	180mm
Rear tire	SCHWALBE "Smart Sam Performance", 57-584, Reflex
Rims	KAYZA Hohlkammer "X17", Disc
Saddle	SELLE ROYAL "Vivo"
Seatpost	PROMAX "SP-2016" Ø 31.6 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	microSHIFT "SL-M850-R"
Spokes	Niro, schwarz
Sprocket / pulley	microSHIFT "CS-H103A"
Stands	URSUS "Modi Rear 40"
Stem	PROMAX "MA-595", 90 mm