

QiO E-bike compact "Compact P8 LL" (#1)

unisex, 20", lead metal glossy, Shimano Nexus a 8 velocità con folle, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 3.299,00 €

La QiO Compact P8 rende semplice l'ingresso nel mondo delle Compact bikes di alta qualità. Le sue caratteristiche di guida equilibrate e naturali si adattano perfettamente a una quotidianità versatile: al mattino per andare al lavoro, nel pomeriggio per fare la spesa e nel fine settimana per un giro in campagna. La guida Bosch Performance Line offre il supporto necessario, mentre la batteria da 540 Wh garantisce l'autonomia necessaria per gli spostamenti quotidiani. Grazie alle otto marce è possibile scegliere il rapporto di trasmissione più adatto alla situazione di guida del momento. Il display compatto Purion 200 raggruppa le informazioni più importanti direttamente sul Manubrio. I freni a disco Magura garantiscono una frenata controllata, mentre gli pneumatici Continental eContact+ sono pensati per l'uso quotidiano. Se il ritorno a casa si protrae fino a tarda ora, la luce anteriore Briq-S da 60 lux assicura una buona visibilità. Con un peso totale ammesso di 180 kg, la Compact P8 offre inoltre spazio per i bagagli e per i diversi programmi quotidiani. Il risultato è una e-bike compatta per gli spostamenti in città, i tragitti casa-lavoro e le gite rilassanti.

Dati anagrafici

EAN	4251971194625
UVP	3.299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	540.0 Wh
Carico massimo portapacchi	27 kg
Categoria	Compact bike
Colore principale	grigio
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Performance Line

E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	Shimano Nexus 8-Gang Leerlauf
Numero colore	lead metal glossy
Omologazione per il traino di rimorchi	ja
Omologazione per seggiolini per bambini	ja
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	8 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 540" 540 Wh
Battery Lock	ABUS "T82"
Chain / belt	KMC "e1 EPT"
Chain guard	HEBIE "Chainglider" 44T
Charger	BOSCH 4 A, BES3
Crank	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Derailleur hanger	Slider QiO Compact - Nexus
Display	BOSCH "Purion 200"
Engine	BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	QiO, Aluminium, tapered, Steckachse
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm
Front brake	MAGURA "MT A2"
Front hub	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, Steckachse
Front light	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Front rotor	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, CL
Front tire	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Clik DD37", 123 / 90 mm
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Headset	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Pedals	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rear brake	MAGURA "MT A2"
Rear carrier	QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8-Gang, 5-Loch

Rear light	Busch + Müller "Dart E Brex", 80 mm, Bremslicht
Rear rotor	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, 5-bolt
Rear tire	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Rims	DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready
Saddle	SELLE ROYAL "On", Moderate Wide
Seatpost	satori "Trident" 34,9 x 400 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus SL-C6001-8", 8-Gang
Spokes	2,0 mm, Niro, schwarz
Stands	URSUS "Invisible Mount", 20"
Stem	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm, verstellbar, Safety-Level 5

More product images

