

CONWAY Electric Allroad "Nyvon 12.0" Mod. 24

diamond, 28", rustred matt / terra matt, SRAM "Force AXS" a 12 velocità, 51 cm / L

Prezzo consigliato al pubblico: 5.899,95 €

Niente può fermarti: né un percorso, né una montagna, né una distanza. La “NYVON 12.0” è il nostro modello di punta e la compagna ideale per i tuoi tour, le tue gite del fine settimana, le tue escursioni e le tue avventure.Con la velocità e la maneggevolezza di una vera e propria gravel bike e il supporto piacevole e delicato del Motore Bosch SX, unisce il meglio di due mondi: potenza e assistenza quando serve, oltre a una pedalata leggera come una piuma e senza sforzo dove possibile. Durante la guida normale non ti accorgi né del motore né del peso aggiuntivo dell’assistenza elettronica: pedali la tua bici come una normale bici gravel. Solo quando il percorso diventa più ripido e vuoi alleggerire lo sforzo massimo, il motore ti dà una mano, proprio per mantenere il ritmo su terreni variabili.A proposito, puoi caricare la tua «NYVON 12.0» su un massimo di 5 punti di fissaggio sulla bici: uno di questi funge anche da supporto omologato per il Range Extender Bosch.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	B-02830103
UVP	5.899,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	14.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	51
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	400.0 Wh
Caratteristica speciale	Danno alla verniciatura
Categoria	Allroad

Colore principale	rosso
Colore secondario	giallo
Condizioni d'uso	usato
Danno alla verniciatura	Forcella
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Performance Line SX
E-bike	sì
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Carbonio
Modello comando cambio	12-Gang SRAM "Force AXS"
Numero colore	rustred matt / terra matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Potenza motore	250 W
Refurbished	sì
Serie di modelli	Nyvon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	L
Tipo articolo	Electric Allroad
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "CompactTube 400", 400 Wh
Bottom bracket	BOSCH
Brake lever	SRAM "Force AXS"
Chain / belt	SRAM "Rival"
Chain ring / pulley	MIRANDA, 42 denti
Charger	BOSCH 2 A
Crank	FSA "CK-702", 170 mm, fibra di carbonio
Derailleur hanger	SRAM "UDH", per Asse estraibile, passo di filettatura 1 mm
Engine	BOSCH "Performance Line SX", max. 60 Nm
Fork	Carbonio, conico 1 1/8" - 1,5", montaggio piatto
Frame	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, carbonio, diamante, 51 cm
Front brake	SRAM "Force AXS", montaggio piatto
Front hub	MAVIC "Allroad SL", 12 x 100 mm
Front light	SUPERNOVA "Mini2"
Front rotor	SRAM "Paceline", Ø 160 mm, Centrelock

Front tire	SCHWALBE "ONE Inserto", 45-622
Front wheel	MAVIC "Allroad SL", 12 x 100 mm, Asse estraibile, blocco centrale
Grips	FIZIK "Tempo Microtex Bondcush Soft", nero
Handlebar	SATORI "X-Race Aero", 440 mm, Ø 31,8 mm, Reach 70 mm, Drop 122 mm, Flare 16°
Headset	ACROS IS52/28.6 / IS52/39.8, ICR
Rear brake	SRAM "Force AXS", montaggio piatto
Rear derailleur	SRAM "Forza XPLR AXS"
Rear hub	MAVIC "Allroad SL", 12 x 142 mm
Rear rotor	SRAM "Paceline", Ø 160 mm, Centrelock
Rear tire	SCHWALBE "ONE Inserto", 45-622
Rear wheel	MAVIC "Allroad SL", 12 x 142 mm, Asse estraibile, chiusura centrale
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Rims	MAVIC
Saddle	FIZIK "Terra Argo X3"
Seatpost	satori "Trident OF", Ø 27,2 mm, lunghezza 350 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SRAM "Apex AXS"
Spokes	MAVIC
Sprocket / pulley	SRAM "XG-1271", 10-44 denti
Stem	satori "New Viper", lunghezza 100 mm, angolo -7°, ICR
System Interface	BOSCH "BRC3100"

More product images






