


# BRENNABOR Bici da trekking "T-60" Mod. 22

**Trapezio, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, SHIMANO "Acera" a 3x8 velocità, 50 cm / M**

## Prezzo consigliato al pubblico: 1.099,00 €

La "T-60" di BRENNABOR è la bicicletta che fa per te se ti piace pedalare in modo sportivo, anche sulle medie altitudini. Con un totale di 18 rapporti, il cambio SHIMANO soddisfa ogni esigenza di cadenza, dalle discese veloci ai brevi tratti in salita.Ma non è solo l'ampia gamma di rapporti a sottolineare la sportività della bici, bensì anche il tubo di sterzo conico. Il cannotto forcella è più largo e aumenta così la resistenza alle sollecitazioni. Inoltre, i cuscinetti più grandi sono meno soggetti a segni di usura. A garantire una frenata affidabile ci pensano i freni a disco idraulici (180 mm). Anche sul bagnato è possibile dosarne bene la potenza. Quando serve, sono pronti a intervenire con reattività immediata.La forcella con escursione di 75 mm garantisce un comfort di guida apprezzabile. È sui sentieri boschivi pieni di radici che mostra al meglio i suoi punti di forza. Ma anche sul selciato cittadino compensa le irregolarità del terreno, insieme ai Pneumatici larghi 50 mm.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 12316514-2202 |
| **EAN** | 4251507973793 |
| **UVP** | 1.099,00 € |
| **Bidex-Code** | 102010 |
| **Fedas-Code** | 155011 |
| **SB-Articolo** | No |
| **DST-Code** | 1B00 |
| **Marca/Fornitore** | BRENNABOR |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 18.6 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 50 cm |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Categoria** | Bici da trekking |
| **Colore principale** | grigio |
| **Colore secondario** | grigio |
| **Dimensione ruote** | 28 " |
| **E-bike** | no |
| **Escursione** | 75 mm |

| | |
|---|---|
| **Forma del telaio** | Trapezio |
| **Genere** | Donna |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 3x8-Gang SHIMANO "Acera" |
| **Numero colore** | telegrey matt / strong cool grey matt |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 130 kg |
| **Serie di modelli** | T-60 |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | M |
| **Tipo** | Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | Bici da trekking |
| **Trasmissione** | 3x 8 velocità |
| **Velocità** | 24 marce |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Bottom bracket** | CHINHAUR |
| **Chain / belt** | KMC "Z8", 8 velocità |
| **Chain guard** | SKS "Chainblade", Ø 19,9 cm |
| **Chain ring / pulley** | 22/36 |
| **Crankset** | SHIMANO "FC-MT210-2", 170 mm, 30/46 denti |
| **Dynamo** | SHIMANO "DH-3D37-QR" |
| **Fender** | SKS "A 56" |
| **Fork** | SR SUNTOUR "SF22-NX1", escursione 63 mm, Tenditore rapido |
| **Frame** | Intube Bosch Gen. 4, BES2, alluminio, trapezio, 50 cm |
| **Front brake** | SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200", montaggio a poster, 2x |
| **Front derailleur** | SHIMANO "Acera FD-T3000-2", oscillazione superiore |
| **Front hub** | SHIMANO "DH-3D37-QR" |
| **Front light** | CONTEC "DLUX 30 N++", 30 lux |
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale |
| **Front tire** | CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente |
| **Grips** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero |
| **Handlebar** | 680 mm, Ø 31,8 mm |
| **Pedals** | UNIONE "SP-822" |
| **Rear brake** | SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200" |
| **Rear carrier** | Alluminio |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Acera RD-T3000" |
| **Rear hub** | Blocco centrale, Tenditore rapido |
| **Rear light** | CONTEC "TL-135" |
| **Rear rotor** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente |
| **Rims** | SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 fori, freno a disco, occhiellato, nero |

| | |
|---|---|
| **Saddle** | Selle Royal "Essenza Plus", Moderato |
| **Seatpost** | ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, lunghezza 350 mm |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Acera SL-EF505" |
| **Spokes** | Acciaio inox, 2,00 mm, nero |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 denti |
| **Stands** | URSUS "R81 - Onda posteriore" |
| **Stem** | ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 1 1/8", morsetto per manubrio da 31,8 mm, lunghezza 75 mm, regolabile, nero |