

BRENNABOR Bici da trekking "T-60" Mod. 22

Trapezio, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, SHIMANO "Acera" a 3x8 velocità, 55 cm / L

Prezzo consigliato al pubblico: 1.099,00 €

La "T-60" di BRENNABOR è la bicicletta che fa per te se ti piace pedalare in modo sportivo, anche sulle medie altitudini. Con un totale di 18 rapporti, il cambio SHIMANO soddisfa ogni esigenza di cadenza, dalle discese veloci ai brevi tratti in salita.Ma non è solo l'ampia gamma di rapporti a sottolineare la sportività della bici, bensì anche il tubo di sterzo conico. Il cannotto forcella è più largo e aumenta così la resistenza alle sollecitazioni. Inoltre, i cuscinetti più grandi sono meno soggetti a segni di usura. A garantire una frenata affidabile ci pensano i freni a disco idraulici (180 mm). Anche sul bagnato è possibile dosarne bene la potenza. Quando serve, sono pronti a intervenire con reattività immediata.La forcella con escursione di 75 mm garantisce un comfort di guida apprezzabile. È sui sentieri boschivi pieni di radici che mostra al meglio i suoi punti di forza. Ma anche sul selciato cittadino compensa le irregolarità del terreno, insieme ai Pneumatici larghi 50 mm.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	12316514-2203
EAN	4251507973809
UVP	1.099,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Articolo	No
DST-Code	1B00
Marca/Fornitore	BRENNABOR
Unità di misura:	PIECE
Weight	18.7 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	55 cm
Cambio	Deragliatore
Categoria	Bici da trekking
Colore principale	grigio
Colore secondario	grigio
Dimensione ruote	28 "
E-bike	no
Escursione	75 mm

Forma del telaio	Trapezio
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	3x8-Gang SHIMANO "Acera"
Numero colore	telegrey matt / strong cool grey matt
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Serie di modelli	T-60
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	L
Tipo	Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	Bici da trekking
Trasmissione	3x 8 velocità
Velocità	24 marce

Specifiche

Bottom bracket	CHINHAUR
Chain / belt	KMC "Z8", 8 velocità
Chain guard	SKS "Chainblade", Ø 19,9 cm
Chain ring / pulley	22/36
Crankset	SHIMANO "FC-MT210-2", 170 mm, 30/46 denti
Dynamo	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Fender	SKS "A 56"
Fork	SR SUNTOUR "SF22-NX1", escursione 63 mm, Tenditore rapido
Frame	Intube Bosch Gen. 4, BES2, alluminio, trapezio, 55 cm
Front brake	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200", montaggio a poster, 2x
Front derailleur	SHIMANO "Acera FD-T3000-2", oscillazione superiore
Front hub	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Front light	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 lux
Front rotor	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente
Grips	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero
Handlebar	680 mm, Ø 31,8 mm
Pedals	UNIONE "SP-822"
Rear brake	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200"
Rear carrier	Alluminio
Rear derailleur	SHIMANO "Acera RD-T3000"
Rear hub	Blocco centrale, Tenditore rapido
Rear light	CONTEC "TL-135"
Rear rotor	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale
Rear tire	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente
Rims	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 fori, freno a disco, occhiellato, nero

Saddle	Selle Royal "Essenza Plus", Moderato
Seatpost	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, lunghezza 350 mm
Shifting lever	SHIMANO "Acera SL-EF505"
Spokes	Acciaio inox, 2,00 mm, nero
Sprocket / pulley	SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 denti
Stands	URSUS "R81 - Onda posteriore"
Stem	ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 1 1/8", morsetto per manubrio da 31,8 mm, lunghezza 75 mm, regolabile, nero