

BRENNABOR E-suv "A-96e" Mod. 22

diamond, 27,5", teal green / burgundy, 1x10 velocità SHIMANO "Deore Linkglide", 48 cm / XL

Prezzo consigliato al pubblico: 3.999,00 €

Per salite ripide e percorsi impegnativiVoglia di un giro sportivo fuoristrada? Il modello "A-96e" di BRENNABOR appartiene alla classe Allroad/SUV e dà il meglio di sé su terreni variabili, tra asfalto e sterrato. È progettata anche per il percorso più breve che attraversa direttamente i campi. I componenti sono di alta qualità e robusti: ideali per l'uso fuoristrada.Si procede con slancio grazie al motore SHIMANO "EP8". Con una coppia di 85 Nm è possibile affrontare con disinvoltura salite ripide e sentieri impegnativi. Grazie alla sua posizione centrale nella zona del movimento centrale, la bici offre una sensazione di guida naturale, soprattutto in combinazione con la batteria da 630 Wh, completamente integrata nel Telaio. La sua collocazione nel tubo obliquo favorisce uno stile di guida equilibrato. Per la regolazione fine della Guida ci sono le 10 marce dello SHIMANO "Deore". Grazie alla tecnologia Linkglide, i componenti sono particolarmente robusti e in grado di resistere a condizioni estreme: l'usura si manifesta molto più tardi.Tutte le irregolarità del terreno, come radici di alberi, buche o semplicemente il selciato lungo il percorso verso il trail, vengono smorzate dalla forcella con 100 mm di escursione. È regolabile individualmente in base al peso corporeo del Fahrer, in modo da poter sfruttare al meglio i suoi punti di forza. Anche il reggisella telescopico Dropper Seatpost è regolabile individualmente. Premendo un pulsante sul manubrio puoi abbassarlo quando affronti ripide discese, per un controllo totale sul trail.Dotata non solo di caratteristiche sportive, ma anche di dotazioni puramente funzionali, la «A-96e» è perfetta come e-bike per l'uso quotidiano. Il portapacchi MIK-System, i parafanghi e l'impianto di illuminazione a LED completano il pacchetto. Con una luce anteriore da 80 lux, luminosa come la luce del giorno, e una Luce posteriore con funzione di luce di stop, questa bici ti accompagna in sicurezza nel traffico cittadino a qualsiasi ora del giorno e in ogni stagione.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	22083402
EAN	4251507972819
UVP	3.999,00 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	BRENNABOR
Unità di misura:	PIECE
Weight	29.3 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no

Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	630.0 Wh
Categoria	SUV
Colore principale	verde
Colore secondario	rosso
Coppia	85 Nm
Dimensione ruote	27,5 "
Drive System	SHIMANO STEPS EP8
E-bike	sì
Escursione	100 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide"
Numero colore	teal green / burgundy
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	A-96
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	XL
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-suv
Trasmissione	1x 10 velocità
Velocità	10 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	SHIMANO "BT-E8036", 630 Wh
Bottom bracket	SHIMANO
Chain / belt	SHIMANO "CN-LG500"
Chain ring / pulley	MIRANDA, 38 denti, per Shimano EP8, Boost, incl. Spider
Charger	SHIMANO, 4 A
Crank	SHIMANO "FC-EM600", 170 mm
Display	SHIMANO "SC-E6100", 4 velocità, push assist, 25,4 mm + 31,8 mm morsetto manubrio
Engine	SHIMANO "EP800"
Fender	curana "Apollo 70"
Fork	SR SUNTOUR "SF18-XCR34 BOOST", escursione 100 mm, Asse estraibile
Frame	Intube EP8, alluminio, diamante, 60 cm
Front brake	SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420", montaggio a poster
Front hub	SHIMANO "Altus HB-MT400-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Asse estraibile
Front light	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux

Front rotor	SHIMANO "SM-RT30", Ø 203 mm, blocco centrale
Front tire	CONTINENTAL "eRuban Plus", 58-584, riflettente
Grips	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero
Handlebar	ergotec "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm
Pedals	COMPONENTI VP "VP-538
Rear brake	SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420"
Rear carrier	CARICO DI MASSA "CL-660"
Rear derailleur	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, Gabbia di media lunghezza
Rear hub	SHIMANO "Alivio FH-MT400-B", 12 x 148 mm Boost, chiusura centrale, Asse estraibile
Rear light	CONTEC "TL-335 E-Stop", luce di arresto
Rear rotor	SHIMANO "RT-EM300", Ø 180 mm, chiusura centrale
Rear tire	CONTINENTAL "eRuban Plus", 58-584, riflettente
Rims	CROSS "X19", 32 fori, occhiellato
Saddle	Selle Royal "Essenza Plus", Moderato
Seatpost	LIMOTEC "B3", Ø 31,6 mm, lunghezza 445 mm, corsa 40 mm, campo di regolazione 100 mm
Sensor	SHIMANO "EW-SS301", per disco freno, senza magnete per raggi, lunghezza cavo 760 mm
Shifting lever	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Spokes	Acciaio inox, 2,00 mm, nero
Sprocket / pulley	SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-43 denti
Stands	URSUS "R78 - Re Evo posteriore"
Stem	ergotec "Sepia Ahead 50 XL", lunghezza 120 mm, regolabile, livello 5

More product images

