

# BRENNABOR E-suv "A-96e" Mod. 22

**sports wave, 27,5", teal green / burgundy, 1x10 velocità SHIMANO "Deore Linkglide", 36 cm / S**

## Prezzo consigliato al pubblico: 3.999,00 €

Per salite ripide e percorsi impegnativiVoglia di un giro sportivo fuoristrada? Il modello "A-96e" di BRENNABOR appartiene alla classe Allroad/SUV e dà il meglio di sé su terreni variabili, tra asfalto e sterrato. È progettata anche per il percorso più breve che attraversa direttamente i campi. I componenti sono di alta qualità e robusti: ideali per l'uso fuoristrada.Si procede con slancio grazie al motore SHIMANO "EP8". Con una coppia di 85 Nm è possibile affrontare con disinvoltura salite ripide e sentieri impegnativi. Grazie alla sua posizione centrale nella zona del movimento centrale, la bici offre una sensazione di guida naturale, soprattutto in combinazione con la batteria da 630 Wh, completamente integrata nel Telaio. La sua collocazione nel tubo obliquo favorisce uno stile di guida equilibrato. Per la regolazione fine della Guida ci sono le 10 marce dello SHIMANO "Deore". Grazie alla tecnologia Linkglide, i componenti sono particolarmente robusti e in grado di resistere a condizioni estreme: l'usura si manifesta molto più tardi.Tutte le irregolarità del terreno, come radici di alberi, buche o semplicemente il selciato lungo il percorso verso il trail, vengono smorzate dalla forcella con 100 mm di escursione. È regolabile individualmente in base al peso corporeo del Fahrer, in modo da poter sfruttare al meglio i suoi punti di forza. Anche il reggisella telescopico Dropper Seatpost è regolabile individualmente. Premendo un pulsante sul manubrio puoi abbassarlo quando affronti ripide discese, per un controllo totale sul trail.Dotata non solo di caratteristiche sportive, ma anche di dotazioni puramente funzionali, la «A-96e» è perfetta come e-bike per l'uso quotidiano. Il portapacchi MIK-System, i parafanghi e l'impianto di illuminazione a LED completano il pacchetto. Con una luce anteriore da 80 lux, luminosa come la luce del giorno, e una Luce posteriore con funzione di luce di stop, questa bici ti accompagna in sicurezza nel traffico cittadino a qualsiasi ora del giorno e in ogni stagione.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 22083371 |
| **EAN** | 4251507972826 |
| **UVP** | 3.999,00 € |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marca/Fornitore** | BRENNABOR |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 29 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 36 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | no |

| | |
|---|---|
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Capacità batteria** | 630.0 Wh |
| **Categoria** | SUV |
| **Colore principale** | verde |
| **Colore secondario** | rosso |
| **Coppia** | 85 Nm |
| **Dimensione ruote** | 27,5 " |
| **Drive System** | SHIMANO STEPS EP8 |
| **E-bike** | sì |
| **Escursione** | 100 mm |
| **Forma del telaio** | sports wave |
| **Genere** | Donna |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide" |
| **Numero colore** | teal green / burgundy |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 140 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | A-96 |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | S |
| **Tipo** | Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-suv |
| **Trasmissione** | 1x 10 velocità |
| **Velocità** | 10 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | SHIMANO "BT-E8036", 630 Wh |
| **Bottom bracket** | SHIMANO |
| **Chain / belt** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Chain ring / pulley** | MIRANDA, 38 denti, per Shimano EP8, Boost, incl. Spider |
| **Charger** | SHIMANO, 4 A |
| **Crank** | SHIMANO "FC-EM600", 170 mm |
| **Display** | SHIMANO "SC-E6100", 4 velocità, push assist, 25,4 mm + 31,8 mm morsetto manubrio |
| **Engine** | SHIMANO "EP800" |
| **Fender** | curana "Apollo 70" |
| **Fork** | SR SUNTOUR "SF18-XCR34 BOOST", escursione 100 mm, Asse estraibile |
| **Frame** | Intube EP8, alluminio, onda, 36 cm |
| **Front brake** | SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420", montaggio a poster |
| **Front hub** | SHIMANO "Altus HB-MT400-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Asse estraibile |
| **Front light** | CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux |

| | |
|---|---|
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT30", Ø 203 mm, blocco centrale |
| **Front tire** | CONTINENTAL "eRuban Plus", 58-584, riflettente |
| **Grips** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero |
| **Handlebar** | ergotec "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm |
| **Pedals** | COMPONENTI VP "VP-538 |
| **Rear brake** | SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420" |
| **Rear carrier** | CARICO DI MASSA "CL-660" |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, Gabbia di media lunghezza |
| **Rear hub** | SHIMANO "Alivio FH-MT400-B", 12 x 148 mm Boost, chiusura centrale, Asse estraibile |
| **Rear light** | CONTEC "TL-335 E-Stop", luce di arresto |
| **Rear rotor** | SHIMANO "RT-EM300", Ø 180 mm, chiusura centrale |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "eRuban Plus", 58-584, riflettente |
| **Rims** | CROSS "X19", 32 fori, occhiellato |
| **Saddle** | Selle Royal "Essenza Plus", Moderato |
| **Seatpost** | LIMOTEC "B3", Ø 31,6 mm, lunghezza 445 mm, corsa 40 mm, campo di regolazione 100 mm |
| **Sensor** | SHIMANO "EW-SS301", per disco freno, senza magnete per raggi, lunghezza cavo 760 mm |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Deore SL-M5130" |
| **Spokes** | Acciaio inox, 2,00 mm, nero |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-43 denti |
| **Stands** | URSUS "R78 - Re Evo posteriore" |
| **Stem** | ergotec "Sepia Ahead 50 XL", lunghezza 100 mm, regolabile, livello 5 |

## More product images

