

KAYZA E-bike trekking "Tanana Dry 4" Mod. 22

Trapezio, 28", snow white / red , SHIMANO "Altus" a 9 velocità, 50 cm / M

Prezzo consigliato al pubblico: 2.749,95 €

Una spinta potente nella vita di tutti i giorniSe siete alla ricerca di un compagno sicuro di sé nella vita di tutti i giorni, con un vento in poppa permanente, il "Tanana Dry 4" è quello che fa per voi. Il motore intermedio BOSCH "Performance" vi dà una spinta potente e vi sostiene fino a 25 km/h. I quattro livelli di supporto del motore e il deragliatore SHIMANO "Altus" a 9 velocità garantiscono sempre la giusta cadenza. La batteria da 500 Wh fornisce energia sufficiente e si inserisce elegantemente nel tubo obliquo.Il motore e la batteria si inseriscono in modo molto armonioso nell'aspetto generale della bicicletta da trekking, con le sue forme forti e angolari dei tubi. Anche la posizione di guida moderata e sportiva fa parte dell'aspetto generale della "Tanana Dry 4". La posizione di guida può essere facilmente regolata grazie all'Attacco manubrio regolabile in angolazione.La Forcella elastica SUNTOUR può essere regolata in base al peso del ciclista, il che contribuisce a rendere la bicicletta adatta al fuoristrada e al pavé. Gli Pneumatici funzionano bene anche sull'asfalto o sul ciottolato, oltre che sui sentieri sterrati. Sia in città che nelle lunghe discese, i freni a disco idraulici "BR-MT 200" di SHIMANO sono potenti anche sul bagnato e possono essere azionati senza problemi in ogni momento.Il Campanello e il Portapacchi, così come tutti i Catarifrangenti e la luminosa Luce LED rendono la Pedelec pienamente adatta all'uso quotidiano e al turismo. I lunghi parafanghi mantengono le gambe dei pantaloni sempre asciutte e pulite, rendendo la "Tanana Dry 4" una solida bicicletta per tutti i giorni in tutte le condizioni atmosferiche e le stagioni.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	22081426
EAN	4251507976169
UVP	2.749,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	KAYZA
Unità di misura:	PIECE
Weight	27.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	50 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	500.0 Wh

Categoria	Bici da trekking
Colore principale	bianco
Colore secondario	rosso
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Escursione	63 mm
Forma del telaio	Trapezio
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	9-Gang SHIMANO "Altus"
Numero colore	snow white / red
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Tanana_Dry
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	M
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi
Tipo articolo	E-bike trekking
Trasmissione	1x 9 velocità
Velocità	9 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powerpack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh
Bottom bracket	BOSCH
Brake	SHIMANO "MT-200"
Brake lever	SHIMANO "MT-200"
Chain / belt	SHIMANO "CN-HG53"
Chain ring / pulley	FSA "W1144", 38 Z.
Charger	Bosch 2 Ah
Crank	FSA "CK 200" Gen.3, 170 mm
Display	BOSCH, "Purion" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Fender	SKS "A56", Kunststoff
Fork	SUNTOUR "SF15-NEX E25 LO-DS", einstellbar, Lockout
Frame	KAYZA Bosch, Alu 6061
Front hub	SHIMANO "HB-TX505" QR
Front light	CONTEC "DLUX 30 E+", 30 Lux
Front rotor	180mm
Front tire	SCHWALBE "Energizer Active Plus", 50-622, Reflex

Grips	CONTEC "Tour Wing Eco"
Handlebar	HL "MTB-320", Alu, 680 mm
Pedals	MARWI "SP-823N"
Rear carrier	ATRAN "Tour Sport"
Rear derailleur	SHIMANO "Altus RD-M 2000"
Rear hub	SHIMANO "FH-TX505" QR
Rear light	HERRMANS "H-Trace"
Rear rotor	180mm
Rear tire	SCHWALBE "Energizer Active Plus", 50-622, Reflex
Rims	KAYZA Hohlkammer "X6", Disc
Saddle	SELLE ROYAL "Essenza"
Seatpost	PROMAX "SP-2016" Ø 30,4 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Altus SL-M2010"
Spokes	Niro, schwarz
Sprocket / pulley	SHIMANO "HG-201-9", 11-36 Z.
Stands	URSUS "Mooi", verstellbar, Alu, 18mm
Stem	PROMAX "MA-595", 90 mm