

VICTORIA E-bike pieghevole "SCALYO 7" Mod. 24

unisex, 20", fresh olive, 5-velocità SHIMANO "Nexus" ruota libera

Prezzo consigliato al pubblico: 3.999,00 €

Dati anagrafici

EAN	4251971131200
UVP	3.999,00 €
Fedas-Code	157025
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Bidex-Code	129010
SB-Articolo	No
DST-Code	1H01
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE

Dati tecnici

Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	400.0 Wh
Categoria	Bici pieghevole
Colore principale	verde
Dimensione piegata	88x77x38
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Performance Line SX
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio

Modello comando cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Numero colore	fresh olive
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Scalyo
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Serratura , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike pieghevole
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Compact PowerTube 400", 400 Wh
Bottom bracket	BOSCH
Brake	SHIMANO "BR-MT200"
Brake lever	SHIMANO "BL-MT201"
Chain / belt	GATES "CDX", 120 Z. 1320 mm
Chain guard	CURANA "C+ 109/C+ 55"
Chain ring / pulley	GATES "CDX", 55 Z.
Charger	BOSCH 2 Ah
Crank	MIRANDA "PSI" 170 mm
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance Line SX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA "Apollo 70", extra matte black
Fork	Alluminio Unicrown
Frame	VICTORIA Scalyo, Bosch, Alu
Frame Lock	CONTEC "Powerloc L AZ"
Front hub	SHIMANO "HB-RM35", 36 Loch, schwarz, Center Lock, Disc
Front light	CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux
Front rotor	SHIMANO "SM-RT10 M", 180mm, Center-Lock
Front tire	SCHWALBE "Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin", 62-406
Grips	ERGOTEC "EG Ambition", 135/92 mm, schwarz
Handlebar	HUMPERT 25,4x560 mm
Handlepost	VICTORIA "Samurai" höhenverstellbar
Headset	VP "A45AC", Ahead, semi-integriert
Pedals	UNION "SP-153", Faltpedal
Rear carrier	MASSLOAD "HA013", 20", MIK-System
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD" 5-Gg., 5-Loch Aufnahme
Rear light	SPANNINGA "Glow XE", f. MASSLOAD Gepäckträger
Rear rotor	SHIMANO 160mm
Rear tire	SCHWALBE "Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin", 62-406
Remote	BOSCH LED-Remote "BRC3600"
Rims	MACH1 "Kargo Disc", 20", 25-406, 36 Loch, schwarz
Saddle	SELLE ROYAL "Orbis Unitech", schwarz

Seatpost	ERGOTEC "Skalar", 33,9x420 mm, schwarz, Level 6
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5GG
Spokes	MACH1 Niro, schwarz, 2 mm
Sprocket / pulley	GATES "CDXR28MN5", 28 Z. Shimano Nexus 5GG
Stands	NUVO "NH-KF54SA", Alu, 20", 40 mm, bis 35 kg