

VICTORIA E-bike urban "UTILYON 6" Mod. 24

unisex, 29", anthracite grey, SHIMANO "Deore", 11 velocità, 52 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 6.499,00 €

Cosa scegliere? Una traversata estiva delle Alpi fino al Lago di Garda o preferite esplorare il distretto dei laghi del Meclemburgo? Ci sono molte esperienze impressionanti su due ruote per le quali è necessario il veicolo giusto.Percorsi topograficamente impegnativi? Passare da superfici asfaltate a terreni moderati e di nuovodi nuovo sulla strada? Se non sapete cosa aspettarvi sulla strada, potete almeno contare sul vostro "UTILYON". Percorsi accidentati, condizioni avverse e le destinazioni più remote sono praticamente nella sua culla.La "UTILYON 6" è stata progettata come bicicletta da turismo completa. La gamma del sistema di cambio 1x11 "XT" offre un rapporto di trasmissione perfetto del 455% per le salite ripide (1,77 m di escursione in prima) e le lunghe discese (8,06 m di escursione in undicesima). Il vostro sforzo è arricchito dalla coppia di 85 Nm della Guida Bosch "Performance CX" che, grazie alle due batterie e alla capacità di 1.475 wattora, non vi farà mai mancare il fiato.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK24HV5710
EAN	4251971134041
UVP	6.499,00 €
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	37.5 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	52 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	1475.0 Wh
Categoria	Urban bike
Colore principale	grigio

Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	SHIMANO "Deore", 11-Gang
Numero colore	anthracite grey
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Utilyon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Telaio XXL
Tipo articolo	E-bike urban
Velocità	11 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 725 Wh Frame
Bottom bracket	BOSCH
Brake lever	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger
Chain / belt	SHIMANO "CN-LG500"
Chain guard	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Chain ring / pulley	FSA 42 Zähne
Charger	BOSCH 4 Ah
Crank	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Display	BOSCH "Kiox 500"
Engine	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Fork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Frame Lock	Contec "Powerloc XL AZ"
Front brake	MAGURA "MT5E"
Front hub	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Front light	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Front rotor	"MDR-C", CL, 203 mm, Centerlock
Front tire	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Grips	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Handlebar	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Pedals	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rear brake	MAGURA "MT4E"

Rear carrier	Massload MIK Utilion
Rear hub	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Rear light	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Rear rotor	"MDR-C", 180 mm, Centerlock
Rear tire	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3100"
Rims	MACH1 "Trucky 35" Disc
Saddle	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Seatpost	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Deore XT SL-M8130-IR11"
Spokes	Niro, 2 mm, schwarz
Sprocket / pulley	SHIMANO "CS-LG400-11 " 11-50 Z. silber
Stands	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Stem	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
System Interface	BOSCH BRC3300

More product images





