


# BRENNABOR Bici da trekking "T-62" Mod. 24

**wave, 28", concrete grey matt / black matt, 3x10 velocità SHIMANO "Deore", 55 cm / L**

## Prezzo consigliato al pubblico: 1.299,00 €

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 12316517-2303 |
| **EAN** | 4251507999885 |
| **UVP** | 1.299,00 € |
| **Bidex-Code** | 102010 |
| **Fedas-Code** | 155011 |
| **SB-Articolo** | No |
| **DST-Code** | 1B00 |
| **Marca/Fornitore** | BRENNABOR |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 18.4 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 55 cm |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Categoria** | Bici da trekking |
| **Colore principale** | grigio |
| **Colore secondario** | nero |
| **Dimensione ruote** | 28 " |
| **E-bike** | no |
| **Escursione** | 75 mm |
| **Forma del telaio** | wave |
| **Genere** | Donna |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 3x10-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Numero colore** | concrete grey matt / black matt |

| | |
|---|---|
| **Peso massimo consentito del sistema** | 130 kg |
| **Serie di modelli** | T-62 |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | L |
| **Tipo** | Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | Bici da trekking |
| **Trasmissione** | 3x 10 velocità |
| **Velocità** | 30 marce |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Bottom bracket** | SHIMANO "BB-ES300", BSA, larghezza scatola 68 mm |
| **Chain / belt** | KMC "e10 Turbo EPT", 10 velocità |
| **Chain guard** | Hesling "Duas", 48 denti |
| **Crankset** | SHIMANO "FC-T521", 170 mm, 26/36/48 denti |
| **Derailleur hanger** | BRENNABOR per T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, dal mod. 2022 |
| **Dynamo** | SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000" |
| **Fender** | SKS "A 60 S" |
| **Fork** | SR SUNTOUR "SF21-NCX32-E Air LO-DS", escursione 75 mm, Tenditore rapido |
| **Frame** | Alluminio, Wave, 55 cm |
| **Front brake** | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", montaggio su poster |
| **Front derailleur** | SHIMANO "Deore FD-T6000", oscillazione verso il basso |
| **Front hub** | SHIMANO "DH-3D37-QR" |
| **Front light** | CONTEC "DLUX 30 N++", 30 lux |
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale |
| **Front tire** | CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente |
| **Grips** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero |
| **Handlebar** | 680 mm, Ø 31,8 mm |
| **Headset** | ZS44/28,6 / ZS56/40 |
| **Pedals** | UNIONE "SP-822" |
| **Rear brake** | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200" |
| **Rear carrier** | Alluminio |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Deore RD-M6000" |
| **Rear hub** | Blocco centrale, Tenditore rapido |
| **Rear light** | CONTEC "TL-135" |
| **Rear rotor** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente |
| **Rims** | SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 fori, freno a disco, occhiellato, nero |
| **Saddle** | Selle Royal "Essenza Plus", Moderato |
| **Seatpost** | ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, lunghezza 350 mm |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Deore SL-M6000-L/SL-M6000-R" |
| **Spokes** | Niro, black |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "Deore CS-HG50", 11-36 denti |

| | |
|---|---|
| **Stands** | URSUS "R81 - Onda posteriore" |
| **Stem** | ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 1 1/8", morsetto per manubrio da 31,8 mm, lunghezza 75 mm, regolabile, nero |