

tern E-bike pieghevole "Vektron Q9" Mod. 24

unisex, 20", satin metallic silver / silver , SHIMANO "Alivio" a 9 velocità

Prezzo consigliato al pubblico: 3.499,00 €

Dati anagrafici

UVP	3.499,00 €
Fedas-Code	157025
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Bidex-Code	129010
SB-Articolo	No
DST-Code	1H01
Marca/Fornitore	tern
Unità di misura:	PIECE
Weight	21.9 kg

Dati tecnici

Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	400.0 Wh
Categoria	Bici pieghevole
Colore principale	argento
Dimensione piegata	86/68/41
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Active Line Plus
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	9-Gang SHIMANO "Alivio"
Numero colore	satin metallic silver / silver

Peso massimo consentito del sistema	120 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Vektron
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena
Tipo articolo	E-bike pieghevole
Trasmissione	1x 9 velocità
Velocità	9 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh
Bottom bracket	BOSCH
Brake	SHIMANO "MT200"
Brake lever	SHIMANO "MT200"
Chain / belt	DHT
Chain guard	SKS "Chainblade"
Chain ring / pulley	52 Z.
Charger	Bosch 4 Ah
Crankset	TERN "Vektron custom"
Display	BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W
Fender	SPLASHGUARD
Fork	Tern "Tarsus", Alu 6061
Frame	Alu 6061
Front hub	SHIMANO "TX" disc
Front light	TERN "Valo", 190 Lumen
Front tire	SCHWALBE "Big Apple", 55-406, Reflex
Grips	VELO "Ergonomic", lock on
Handlebar	FLATBAR
Handlepost	TERN "Physis 3D", 320 mm
Headset	Tern "Flux"
Pedals	MKS "EZY"
Rear carrier	TERN "Atlas Rack"
Rear derailleur	SHIMANO "Alivio Shadow", 9-fach
Rear hub	SHIMANO "TX" disc
Rear light	HERRMANS "H-Trace"
Rear tire	SCHWALBE "Big Apple", 55-406, Reflex
Rims	KINETIX "Comp", disc
Saddle	TERN "Porter"
Seatpost	TERN Telescope Ø34,9-30,7
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor

Shifting lever	SHIMANO "Alivio"
Spokes	Niro
Sprocket / pulley	SHIMANO 11-32 Z.
Stands	URSUS
Stem	TERN "Andros", verstellbar, 65 mm

More product images

