

tern E-bike compact "NBD P8i LL" Mod. 24

unisex, 20", gloss metallic silver blue / silver, Cambio neutro SHIMANO "Nexus" a 8 velocità

Prezzo consigliato al pubblico: 3.499,00 €

Dati anagrafici

EAN	812741029949
UVP	3.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	tern
Unità di misura:	PIECE
Weight	23.7 kg

Dati tecnici

Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	400.0 Wh
Categoria	Compact bike
Colore principale	blu
Colore secondario	argento
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Active Line Plus
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Catena
Materiale	Alluminio

Modello comando cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Numero colore	gloss metallic silver blue / silver
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	NBD
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	8 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh
Bottom bracket	BOSCH
Brake	SHIMANO, Hydraulisch
Brake lever	SHIMANO, Hydraulisch
Chain / belt	KMC
Chain guard	TERN Custom
Chain ring / pulley	46 Z.
Charger	Bosch 4 Ah
Crankset	TERN NBD Custom, 6061 - Alu
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen. "Active Line Plus", 36 V, 250 W
Fender	SPLASHGUARD
Fork	TERN Alu 6061 "Tarsus"
Frame	Alu 6061
Frame Lock	ABUS, keyed-alike
Front hub	Shimano Disc
Front light	TERN "Valo", 190 Lumen
Front tire	SCHWALBE "Big Apple" 55-406
Grips	ERGON
Handlebar	Tern Sweep, 6061-AL, Tern Andros passend
Handlepost	TERN "Physis 3D", 320 mm
Headset	Tern "Flux"
Other	Gewicht: 23,7 kg
Pedals	MKS Platform, Tern custom design
Rear carrier	NBD rack, 27 kg
Rear hub	SHIMANO NEXUS 8
Rear light	HERRMANS
Rear tire	SCHWALBE "Big Apple" 55-406
Rims	Kinetix Comp Disc
Saddle	TERN "Upright"

Seatpost	TERN Suspension, 34.9 mm, 6061-AL
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssenso
Shifting lever	Shimano Nexus 8 Drehgriff
Spokes	Niro
Sprocket / pulley	16 Z.
Stands	URSUS
Stem	TERN "Andros", verstellbar, 65 mm

More product images



