

EXCELSIOR City e-bike "Pearl" Mod. 24

wave, 28", perlmut white, Disco folle SHIMANO "Nexus" a 8 velocità, 45 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 3.199,95 €

E-bike o bicicletta: questa è la domanda da porsi. La "Pearl" di Excelsior ha una silhouette così sottile che si potrebbe pensare che si tratti di una bicicletta biologica. La batteria è integrata in modo discreto nel tubo obliquo, quasi irriconoscibile. Il motore centrale Bosch "Active Line" vi supporta fino a 25 km/h, inizialmente in modo delicato, poi in modo potente e silenzioso. È possibile scegliere tra quattro livelli di supporto tramite la Leva remota.Il cambio al mozzo Shimano "Nexus" con otto marce garantisce una regolazione precisa. I freni a disco idraulici offrono una potenza frenante potente e facilmente controllabile. Con una posizione di guida eretta e un equipaggiamento adatto all'uso quotidiano, la "Pearl" è la compagna perfetta per ogni giorno.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	22082760
EAN	4251507996693
UVP	3.199,95 €
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123010
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	EXCELSIOR
Unità di misura:	PIECE
Weight	25.9 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	45 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	500.0 Wh
Categoria	City bike
Colore principale	bianco
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Active Line Plus
E-bike	sì

Forma del telaio	wave
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf Disc
Numero colore	perlmut white
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Pearl
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Serratura , Sistema portapacchi
Tipo articolo	City e-bike
Velocità	8 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 500", 500 Wh
Battery Lock	CONTEC "PowerLoc L"
Bottom bracket	BOSCH
Brake lever	ALHONGA "HT474"
Chain / belt	KMC "e1 EPT"
Chain guard	HERRMANS "Halo 38", 38 denti
Chain ring / pulley	FSA, 38 denti
Charger	BOSCH 4 A
Crank	FSA "CK-220", 170 mm
Display	BOSCH "Intuvia", 4 stadi, telecomando, assistenza alla spinta
Engine	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Fender	Alluminio, 55 mm
Fork	EXCELSIOR, 28", alluminio, conicità 1 1/8" - 1,5", poster, bianco perla
Frame	Intube Bosch Gen. 3, BES2, alluminio, Wave, 45 cm
Frame Lock	CONTEC "PowerLoc L"
Front brake	Freno a disco ALHONGA "HT474", idraulico, montaggio sul montante
Front hub	SHIMANO "Tourney TX HB-TX505", Center Lock, Tenditore rapido
Front light	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux
Front rotor	ALHONGA "DXR1814", Ø 180 mm, serratura centrale
Front tire	SCHWALBE "Fat Frank", 50-622, Reflex
Grips	HERRMANS "Clik Originale DD37"
Handlebar	ergotec "Stuttgarter Staffa", 630 mm, Ø 31,8 mm, 0° di inclinazione posteriore
Headset	Componenti VP "J305AM" ZS44/28,6 / ZS56/39,8
Pedals	UNIONE "SP-827"
Rear brake	ALHONGA "HT474"
Rear carrier	CARICO DI MASSA "CL-648"

Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D", 8 velocità, blocco centrale
Rear light	CONTEC "TL-335 E"
Rear rotor	ALHONGA "DXR1814", Ø 180 mm, serratura centrale
Rear tire	SCHWALBE "Fat Frank", 50-622, Reflex
Rims	CROCE "X6", 32 fori, occhiellata
Saddle	Selle Royal "8965", Rilassato
Seatpost	ERGOTEC "Gancio 2", Ø 31,6 mm, lunghezza 350 mm
Sensor	Misurazione della forza di pedalata BOSCH nel motore + sensore di velocità
Shifting lever	SHIMANO "Nexus SL-C6000-8"
Spokes	Niro
Sprocket / pulley	SHIMANO "SM-GEAR", 22 denti
Stands	URSUS "R78 - Re posteriore"
Stem	ergotec "Octopus 2 Ahead 50", lunghezza 110 mm, regolabile, livello 4