

BRENNABOR Bici da trekking "T-60" Mod. 24

wave, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, SHIMANO "Acera" a 3x8 velocità, 55 cm / L

Prezzo consigliato al pubblico: 1.099,00 €

La bici da trekking Brennabor T-60 è la compagna ideale per la vita quotidiana, le escursioni e gli spostamenti casa-lavoro. Il telaio leggero in alluminio, abbinato alla Forcella elastica (escursione di 75 mm), garantisce un elevato comfort di guida sia su asfalto che su sterrato.Dotata del cambio SHIMANO Acera a 3x8 velocità, questa bici da trekking offre una selezione delle marce affidabile e precisa. I freni a disco idraulici garantiscono una frenata sicura in qualsiasi condizione atmosferica. Grazie alla dinamo nel mozzo, al portapacchi di serie, alla protezione catena e ai parafanghi, la bicicletta è perfettamente adatta all'uso quotidiano.Con ruote da 28 pollici e un peso massimo consentito di 130 kg, la Brennabor T-60 è perfetta sia per la città che per le escursioni più lunghe.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	12316515-2603
EAN	4251507999809
UVP	1.099,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Articolo	No
DST-Code	1B00
Marca/Fornitore	BRENNABOR
Unità di misura:	PIECE
Weight	18.3 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	55 cm
Cambio	Deragliatore
Categoria	Bici da trekking
Colore principale	grigio
Colore secondario	grigio
Dimensione ruote	28 "
E-bike	no
Escursione	75 mm
Forma del telaio	wave

Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	3x8-Gang SHIMANO "Acera"
Numero colore	telegrey matt / strong cool grey matt
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Serie di modelli	T-60
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	L
Tipo	Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	Bici da trekking
Trasmissione	3x 8 velocità
Velocità	24 marce

Specifiche

Bottom bracket	BSA, larghezza alloggiamento 70 mm
Chain / belt	KMC "Z8", 8 velocità
Chain guard	SKS "Chainblade", Ø 19,9 cm
Crankset	SHIMANO "FC-TY501-2", 170 mm, 30/46 denti
Derailleur hanger	BRENNABOR per T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, dal mod. 2022
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000"
Fender	SKS "A 56"
Fork	SR SUNTOUR "SF21-NCX32-E Air LO-DS", escursione 75 mm, Tenditore rapido
Frame	Alluminio, Wave, 55 cm
Front brake	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200", montaggio a poster, 2x
Front derailleur	SHIMANO "Tourney FD-TY606-L", Altalena
Front hub	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Front light	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 lux
Front rotor	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente
Grips	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero
Handlebar	680 mm, Ø 31,8 mm
Headset	ZS44/28,6 / ZS56/40
Pedals	UNIONE "SP-822"
Rear brake	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200"
Rear carrier	Alluminio
Rear derailleur	SHIMANO "Acera RD-T3000"
Rear hub	Blocco centrale, Tenditore rapido
Rear light	CONTEC "TL-135"
Rear rotor	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale
Rear tire	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente
Rims	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 fori, freno a disco, occhiellato, nero

Saddle	Selle Royal "Essenza Plus", Moderato
Seatpost	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, lunghezza 350 mm
Shifting lever	SHIMANO "ST-EF51"
Spokes	Niro, black
Sprocket / pulley	SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 denti
Stands	URSUS "R81 - Onda posteriore"
Stem	ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 1 1/8", morsetto per manubrio da 31,8 mm, lunghezza 75 mm, regolabile, nero