

BRENNABOR Bici da trekking "T-66" Mod. 24

Trapezio, 28", black matt / black glossy, 3x10 velocità SHIMANO "Deore XT", 45 cm / S

Prezzo consigliato al pubblico: 1.799,00 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	12316518-2301
EAN	4251507999922
UVP	1.799,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Articolo	No
DST-Code	1B00
Marca/Fornitore	BRENNABOR
Unità di misura:	PIECE
Weight	16.4 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	45 cm
Cambio	Deragliatore
Categoria	Bici da trekking
Colore principale	nero
Colore secondario	nero
Dimensione ruote	28 "
E-bike	no
Escursione	65 mm
Forma del telaio	Trapezio
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	3x10-Gang SHIMANO "Deore XT"
Numero colore	black matt / black glossy

Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Serie di modelli	T-66
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	S
Tipo	Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	Bici da trekking
Trasmissione	3x 10 velocità
Velocità	30 marce

Specifiche

Bottom bracket	SHIMANO "BB-MT800", BSA, larghezza scatola 68 mm / 73 mm
Chain / belt	SHIMANO "Deore XT CN-HG95"
Crankset	SHIMANO "Deore XT FC-T8000", 170 mm, 26/36/48 denti
Derailleur hanger	BRENNABOR per T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, dal mod. 2022
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo "DH3D37"
Fender	SKS "A 60 S"
Fork	SR SUNTOUR "SF21-NCX32-E Air LO-DS", escursione 75 mm, Tenditore rapido
Frame	Alluminio, trapezoidale, 45 cm
Front brake	SHIMANO "BL-MT401 / BR-MT410", montaggio a poster
Front derailleur	SHIMANO "Deore XT FD-T8000", oscillazione superiore
Front hub	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Front light	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 lux
Front rotor	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente
Grips	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero
Handlebar	680 mm, Ø 31,8 mm
Headset	ZS44/28,6 / ZS56/40
Pedals	UNIONE "SP-822"
Rear brake	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410"
Rear carrier	Alluminio
Rear derailleur	SHIMANO "Deore XT RD-T8000", Gabbia lunga
Rear hub	SHIMANO "Acera FH-M3050", chiusura centrale, Tenditore rapido
Rear light	CONTEC "TL-135"
Rear rotor	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, chiusura centrale
Rear tire	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, riflettente
Rims	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 fori, freno a disco, occhiellato, nero
Saddle	Selle Royal "Essenza Plus", Moderato
Seatpost	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, lunghezza 350 mm
Shifting lever	SHIMANO "Deore XT SL-T8000-L/SL-T8000-R"
Spokes	Niro, black
Sprocket / pulley	SHIMANO "Tiagra CS-HG500", 11-34 denti
Stands	URSUS "R81 - Onda posteriore"

Stem	ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 1 1/8", morsetto per manubrio da 31,8 mm, lunghezza 75 mm, regolabile, nero