

VICTORIA E-bike urban "UTILYON 5" (#1)

unisex, 29", cedar grey, ENVIOLO "HD" a regolazione continua, 57 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 6.999,00 €

A differenza dei due modelli con cambio a catena, perfettamente adatti alla topografia del territorio, la Victoria “UTILYON 5” si presta come eccellente bici da turismo soprattutto su percorsi a lunga distanza prevalentemente pianeggianti, ad esempio lungo i 520 km della pista ciclabile del Weser.L’ampiezza di rapporto di trasmissione del 380% del cambio planetario a variazione continua del Mozzo ruota posteriore trova nel motore Bosch “Performance CX” ad alta coppia , che a sua volta può attingere a lungo dalla capacità di 1.475 wattora.Le tappe giornaliere di centinaia di chilometri non fanno più paura. La tecnologia di trazione, in combinazione con la Cinghia dentata, promette inoltre una manutenzione piuttosto ridotta.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK26HV9320
EAN	4251971151307
UVP	6.999,00 €
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	39.1 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	57 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	1475.0 Wh , 1550.0 Wh
Categoria	Urban bike
Categoria E-bike	2
Colore principale	grigio
Coppia	85 Nm

Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	ENVIOLO "HD" stufenlos
Numero colore	cedar grey
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	ja
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Utilyon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Telaio XXL
Tipo articolo	E-bike urban
Velocità	A regolazione illimitata
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 750 + PowerPack 800
Bottom bracket	BOSCH
Brake lever	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain guard	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Chain ring / pulley	GATES "CDX"
Charger	BOSCH 4 Ah
Crank	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Display	BOSCH "Kiox 500"
Engine	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Fork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Frame Lock	Contec "Powerloc XL AZ"
Front brake	MAGURA "MT5E"
Front hub	FORMULA "DC71", 15x110 mm
Front light	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Front rotor	MDR-C, 203 mm, 6-Loch
Front tire	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Grips	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Handlebar	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6

Pedals	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rear brake	MAGURA "MT4E"
Rear carrier	Massload MIK Utilyon
Rear hub	ENVIOLO "HD", stufenlos
Rear light	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Rear rotor	MDR-C, 180 mm, 6-Loch
Rear tire	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3100"
Rims	MACH1 "Trucky 35" Disc
Saddle	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Seatpost	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	ENVIOLO "Twist Display Pro", Drehgriff stufenlos, MC-Twist-Disp-Pro-OE
Spokes	Niro, 2 mm, schwarz
Sprocket / pulley	GATES "CDX"
Stands	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Stem	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
System Interface	BOSCH "BRC3300"

More product images





