



CONWAY Electric Allroad "Nyvon 12.0" Mod. 24

diamond, 28", rustred matt / terra matt, SRAM "Force AXS" a 12 velocità, 48 cm / M

Price: 4.266,00 €

Niente può fermarvi: nessun sentiero, nessuna montagna, nessuna distanza. La "NYVON 12.0" è il nostro modello di punta e la migliore compagna possibile per i vostri tour, weekend, giri e avventure. Con la velocità e la maneggevolezza di una gravel bike pura e il supporto piacevole e fluido del motore Bosch SX, combina il meglio di entrambi i mondi: Potenza e sostegno quando serve, ma anche leggerezza e scivolamento senza sforzo quando possibile. Durante la guida normale, non ci si accorge del motore o del peso extra del supporto elettronico; si pedala come una normale gravel bike. Solo quando il percorso diventa più ripido e si toglie il carico di punta dall'equazione, il motore aiuta a mantenere il flusso su un terreno vario. Tra l'altro, è possibile caricare la "NYVON 12.0" in un massimo di 5 punti di montaggio sulla bicicletta, uno dei quali serve anche come punto di montaggio approvato per il Range Extender Bosch.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01025642
EAN	4251971149656
UVP	5.899,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	14.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Angolo tubo sella	74.5 °
Angolo tubo sterzo	71.0 °
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore

Capacità batteria	400.0 Wh
Categoria	Allroad
Colore principale	rosso
Colore secondario	giallo
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Performance Line SX
E-bike	sì
Fodero	440 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Lunghezza attacco manubrio	100.0 mm
Materiale 1	Carbonio
Modello comando cambio	12-Gang SRAM "Force AXS"
Numero colore	rustred matt / terra matt
Passo	1050 mm
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Potenza motore	250 W
Reach	389 mm
Serie di modelli	Nyvon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Stack	582 mm
Standover	800 mm
Taglia	M
Trasmissione	1x 12 velocità
Tubo orizzontale	550 mm
Tubo sella	480 mm
Tubo sterzo	135 mm
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

More product images



