

# CONWAY E-bike mtb full suspension "Xyron ST 4.0" (#1)

**full suspension, 29", alu raw matt / black, SHIMANO "Deore" a 12 velocità, 39 cm / S**

## Prezzo consigliato al pubblico: 4.499,95 €

La "Xyron ST 4.0" si presenta come una potente MTB a sospensione completa, dotata di un motore centrale Bosch e con una capacità della batteria di ben 800 Wh. Con una ruota da 29" e una trasmissione a catena, la bicicletta è la compagna ideale per i terreni più impegnativi.Il cambio a 12 velocità "Deore" di Shimano consente cambi di marcia precisi e confortevoli, mentre l'impianto frenante a disco idraulico assicura una potenza frenante affidabile. L'escursione delle sospensioni della forcella di 150 mm e del telaio di 150 mm garantiscono inoltre una maneggevolezza confortevole e un'ammortizzazione ottimale, indipendentemente dal luogo in cui si viaggia.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 01025675 |
| **EAN** | 4251971155213 |
| **UVP** | 4.499,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marca/Fornitore** | CONWAY |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 26.6 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 39 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Capacità batteria** | 800.0 Wh |
| **Categoria** | Full Suspension |
| **Categoria E-bike** | 3 |
| **Colore principale** | argento |
| **Colore secondario** | nero |

| | |
|---|---|
| **Dimensione ruote** | 29 |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line CX |
| **E-bike** | sì |
| **Escursione** | 150 mm |
| **Escursione telaio** | 150 mm |
| **Forma del telaio** | full suspension |
| **Genere** | Uomo |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 12-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Numero colore** | alu raw matt / black |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 140 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Xyron |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | S |
| **Tipo** | Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica |
| **Tipo articolo** | E-bike mtb full suspension |
| **Trasmissione** | 1x 12 velocità |
| **Velocità** | 12 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh |
| **Battery Lock** | ABUS "XPlus" |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Chain / belt** | SHIMANO "Deore CN-M6100" |
| **Chain ring / pulley** | e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 denti |
| **Charger** | BOSCH 4 A |
| **Crank** | MIRANDA "Mythos" 165 mm, per Bosch Gen. 4, ISIS, Q:8, nero |
| **Damper** | FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm |
| **Derailleur hanger** | SRAM "UDH", per Asse estraibile, passo di filettatura 1 mm |
| **Display** | Display BOSCH "Purion 200", 4 livelli, telecomando, assistenza alla spinta |
| **Engine** | BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm |
| **Fork** | ROCKSHOX "Psylo Silver RC", escursione 150 mm, SoloAir, Motion Control, asse passante Maxle Lite |
| **Frame** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, alluminio, sospensione completa, 39 cm |
| **Front brake** | TEKTRO "HD-M535", montaggio su poster |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Asse estraibile |
| **Front rotor** | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 fori, spessore 2,3 mm |
| **Front tire** | SCHWALBE "Magic Mary", 62-622 |
| **Grips** | SQlab "70X" |
| **Handlebar** | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm |

| | |
|---|---|
| **Headset** | ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, bloccaggio a 150° |
| **Rear brake** | Freno a disco TEKTRO "HD-M535", idraulico, 4 pistoni, per dischi freno da 2,3 mm |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Deore RD-M6100", Gabbia lunga |
| **Rear hub** | SHIMANO "FH-TC500-HS-B", 12 x 148 mm Boost, chiusura centrale, Asse estraibile |
| **Rear rotor** | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 fori, spessore 2,3 mm |
| **Rear tire** | SCHWALBE "Big Betty", 62-622 |
| **Rims** | RODI "Ready 30", 30-584, 32 fori, freno a disco, occhiello singolo, nero |
| **Saddle** | FIZIK "Terra Aidon X5" |
| **Seatpost** | LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, lunghezza 395 mm, campo di regolazione 125 mm, offset 0 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Deore SL-M6100" |
| **Spokes** | MACH 1 "PRO" |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 denti |
| **Stem** | LEVELNINE "Team A-Head", 1 1/8", morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 40 mm, nero |

## More product images





