

CONWAY E-bike trekking "Cairon T 4.5" (#1)

wave, 28", graphit grey matt, SHIMANO "Nexus" a 5 marce , 42 cm / S

Prezzo consigliato al pubblico: 4.199,95 €

Ora disponibile con trasmissione a cinghia: per una guida silenziosa e che richiede poca manutenzione! La Conway "Cairon T 4.5" è una potente e-bike da trekking realizzata in leggero alluminio, dotata di un motore centrale Bosch e di una batteria con capacità di 625 Wh, che offre assistenza fino a 25 km/h. Con ruote da 28", la bicicletta garantisce eccellenti caratteristiche di guida.Il cambio al mozzo “Nexus” di Shimano a 5 marce con trasmissione a cinghia consente cambi di marcia fluidi e con poca manutenzione, mentre i freni a disco idraulici garantiscono una forza frenante ottimale e la massima sicurezza. La forcella elastica con escursione di 100 mm garantisce ulteriore comfort e stabilità su percorsi irregolari.Il peso totale ammesso è di 140 kg, il che sottolinea la versatilità della bicicletta. Altre caratteristiche includono Parafanghi che proteggono il Fahrer in diverse condizioni meteorologiche, nonché luci anteriori e posteriori affidabili e dall’illuminazione uniforme e potente.

Dati anagrafici

EAN	4251971156128
UVP	4.199,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	28.1 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	42 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	625.0 Wh
Categoria	Bici da trekking
Categoria E-bike	2
Colore principale	grigio

Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	100 mm
Forma del telaio	wave
Genere	Donna
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus"
Numero colore	graphit grey matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Cairon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	S
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Serratura
Tipo articolo	E-bike trekking
Trasmissione	1x 5 velocità
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Battery Lock	AXA "Blocco XXL"
Bottom bracket	BOSCH
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain guard	CURANA "M+", 46 denti
Chain ring / pulley	Gates "CDX", 46 denti, linea di cinghia 45,5 mm
Charger	BOSCH 2 A
Crank	MIRANDA "Classic", 165 mm, per Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, nero
Derailleur hanger	CONWAY per la cintura di Cairon (Z11), dal mod. 25
Display	BOSCH "Kiox 300", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta
Engine	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm
Fender	curana "Apollo 65
Fork	RST "Blaze 32 MLO", escursione 100 mm, Tenditore rapido
Frame	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, alluminio, Wave, 42 cm
Front brake	TEKTRO "HD-M280", montaggio su poster
Front hub	SHIMANO "HB-QC300", Center Lock, Tenditore rapido
Front light	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux
Front rotor	TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, chiusura centrale

Front tire	CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex
Grips	CONTEC "Tour Wing"
Handlebar	LEVELNINE "Trekking", 660 mm, Ø 31,8 mm
Headset	RUOTA GLORIA ZS56/28,6 / EC56/40
Pedals	COMPONENTI VP "VPE-527"
Rear brake	Freno a disco TEKTRO "HD-M280", idraulico, 2 pistoni, per dischi freno da 1,8 mm
Rear carrier	atranvelo "Maxi
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 velocità, blocco centrale
Rear light	AXA "Juno E-Bike", Luce del freno
Rear rotor	TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, chiusura centrale
Rear tire	CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600", telecomando a LED
Rims	RODI "Tryp 30", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready
Saddle	Selle Royal "Vivo Ergo", Moderate Wide
Seatpost	ERGOTEC "SP-10.0", Ø 31,6 mm, lunghezza 350 mm, corsa 45 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Spokes	MACH 1 "Plus"
Sprocket / pulley	Gates "CDX", 32 denti
Stands	URSUS "R90 - Mooi Plus"
Stem	LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", morsetto manubrio 31,8 mm, lunghezza 65 mm, nero
System Interface	BOSCH "BRC3100"

More product images





