

# VICTORIA E-suv "AVYON 10" Mod. 24

**diamond, 27,5", anthracite grey matt, 1x11 velocità Sunrace RD_MX 600 MD, 58 cm / L**

## Prezzo consigliato al pubblico: 4.499,00 €

Basato sull'AVYON 12, l'"AVYON 10" si differenzia solo per il sistema antibloccaggio, qui non specificato, e per il reggisella sospeso, ma non abbassabile. Per il resto, è tecnicamente uguale al modello superiore.La combinazione di Smart System Bosch, con trasmissione Performance CX, PowerTube 750 e display a colori Kiox 300, rappresenta attualmente il più alto livello tecnico del produttore di guide e ha quindi perfettamente senso nel nostro overlander premium.È inoltre disponibile l'app eFlow, facile da collegare allo Smart System Bosch e in grado di offrire un variopinto bouquet di funzioni aggiuntive. Tra queste, l'utilizzo dei servizi di navigazione di Strava o Komoot. Chi passa allo Smart System e gli utenti saranno entusiasti delle nuove possibilità, poiché la bicicletta non solo vuole essere guidata, ma ora lo richiede letteralmente.La "AVYON 10" è disponibile anche in due versioni di telaio. Come per tutti i nuovi sviluppi VICTORIA, le batterie integrate vengono rimosse dalla parte superiore per la ricarica. Ciò significa che non possono cadere se maneggiate in modo scorretto. In considerazione delle grandi capacità e del relativo peso della batteria, tuttavia, si consiglia di effettuare la ricarica direttamente sulla bicicletta, a patto di avere questa possibilità a casa o in viaggio.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | KHA23211 |
| **EAN** | 4251971112834 |
| **UVP** | 4.499,00 € |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marca/Fornitore** | VICTORIA |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 29.4 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 58 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Capacità batteria** | 750.0 Wh |
| **Categoria** | SUV |

| | |
|---|---|
| **Colore d'accento** | rosso |
| **Colore principale** | grigio |
| **Colore secondario** | nero |
| **Dimensione ruote** | 27,5 " |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line CX |
| **E-bike** | sì |
| **Escursione** | 100 mm |
| **Forma del telaio** | diamond |
| **Genere** | Uomo |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 1x11-Gang Sunrace RD_MX 600 MD |
| **Numero colore** | anthracite grey matt |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 140 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Avyon |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | L |
| **Tipo** | Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-suv |
| **Trasmissione** | 1x 11 velocità |
| **Velocità** | 11 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "Powertube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Brake** | SHIMANO "BR-MT420/410" |
| **Brake lever** | SHIMANO "BL-M4100" |
| **Chain / belt** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Chain guard** | CURANA "Chainguard" |
| **Chain ring / pulley** | FSA, 42T, megatooth |
| **Charger** | BOSCH 4 Ah |
| **Crank** | FSA "CK-745", Gen.4 |
| **Display** | BOSCH, "Kiox 300" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| **Engine** | BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Fender** | CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler |
| **Fork** | SUNTOUR "SF21-MOBIE34 AIR", einstellbar, Lockout, 100mm |
| **Frame** | Bosch-Intube-SUV-Frame, Aluminium 6061 |
| **Frame Lock** | CONTEC "Powerloc XL AZ" |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-M6010 ", QR 15, Disc, Center Lock |

| | |
|---|---|
| **Front light** | CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux |
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT30", 203mm, Center Lock |
| **Front tire** | CONTINENTAL "eRuban", 27"x2,3, Reflex |
| **Grips** | CONTEC "G-Link MTB Smol Wing" |
| **Handlebar** | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| **Pedals** | VP "VP-531E", Alu, |
| **Rear carrier** | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System |
| **Rear derailleur** | SUNRACE "RD-MX600MD" |
| **Rear hub** | SHIMANO "FH-M6010-B", 32 L., QR, Disc, Center-Lock |
| **Rear light** | CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht |
| **Rear rotor** | SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "eRuban", 27"x2,3, Reflex |
| **Remote** | BOSCH, "BRC3600" LED Remote |
| **Rims** | MACH 1 "MAXX" |
| **Saddle** | SELLE ROYAL "Explora" Italy, Moderate Male |
| **Seatpost** | LIMOTEC "B3 + RM07", Suspension-Dropper-Post, 75mm height adjustment |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SUNRACE "DL-MX33N RE" |
| **Spokes** | 2,0 mm, Niro, black |
| **Sprocket / pulley** | SUNRACE "CS-MS8EA5" 11-51 Z. |
| **Stands** | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| **Stem** | ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstellbar, schwarz, 110mm |