BRENNABOR

PREVIEW



# BRENNABOR E-bike trekking "T-54e" (#1)

**diamond, 28", sand / black matt, SHIMANO "Stecche", 56 cm / L**

## Prezzo consigliato al pubblico: 3.499,00 €

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971158054 |
| **UVP** | 3.499,00 € |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marca/Fornitore** | BRENNABOR |
| **Unità di misura:** | PIECE |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 56 |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Capacità batteria** | 625.0 Wh |
| **Categoria** | Bici da trekking |
| **Colore principale** | beige |
| **Colore secondario** | nero |
| **Dimensione ruote** | 28 " |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line |
| **E-bike** | sì |
| **Escursione** | 75 mm |
| **Forma del telaio** | diamond |
| **Genere** | Unisex |

| | |
|---|---|
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | SHIMANO "Cues" |
| **Numero colore** | sand / black matt |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 140 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | T-54e |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | L |
| **Tipo** | Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-bike trekking |
| **Velocità** | 10 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, smart system |
| **Battery Lock** | ABUS |
| **Brake lever** | SHIMANO "BL-MT201" |
| **Chain / belt** | SHIMANO "CN-LG500", LINKGLIDE |
| **Chain guard** | HESLING "Move 44-5", schwarz |
| **Chain ring / pulley** | FSA, 40 Z, für BOSCH Gen. 3, Direct Mount |
| **Charger** | BOSCH 4 A |
| **Crank** | FSA "CK-220/IS", 170 mm, schwarz |
| **Display** | BOSCH, "Kiox 300", 4 Stufen, Schiebeassistent |
| **Engine** | BOSCH "Performance Line", 36 V, 250 W |
| **Fender** | CURANA "Apollo 65", schwarz matt |
| **Fork** | SR SUNTOUR "NCX32-E LO", 28", Federweg 75mm,tapered, Post Mount, schwarz matt |
| **Frame** | Brennabor E-Trekking Bosch Gen. 3, Aluminium, Diamant, 56 cm |
| **Front brake** | SHIMANO "BR-MT200", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-QC400", Center Lock, 36 Loch, Schnellspanner, schwarz |
| **Front light** | HERRMANS "Nordic MR9" 60 lux |
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Front tire** | SCHWALBE "Energizer Plus" Performance, 55-622, Reflex |
| **Grips** | HERRMANS "Nucore Tour Peak" 130 mm, schwarz |
| **Handlebar** | SATORI "Wien", 31.8mm, 680mm, rise 20mm, backsweep 15 Grad |
| **Headset** | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40; 1 1/8" - 1,5" |
| **Pedals** | MARWI "SP-827" |
| **Rear brake** | SHIMANO "BR-MT200", hydraulisch, Post Mount |
| **Rear carrier** | Brennabor Alu Gepäckträger, MIK-system, schwarz |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Cues RD-U6000-GS" |
| **Rear hub** | SHIMANO "FH-QC400-HM" Center Lock, 8/9/10/11-fach, 36 Loch, Schnellspanner schwarz |
| **Rear light** | SPANNINGA "Solo XE" |

| | |
|---|---|
| **Rear rotor** | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Rear tire** | SCHWALBE "Energizer Plus" Performance, 55-622, Reflex |
| **Remote** | BOSCH "LED Remote BRC3600" |
| **Rims** | MACH1 "Cross-R 23" 23-622, 36 Loch, Scheibe, Ösen, schwarz |
| **Saddle** | SELLE ROYAL "Essenza Plus" moderat, schwarz |
| **Seatpost** | SATORI "Harmony" Ø 30,9 mm, 350 mm, Federweg 40 mm, schwarz |
| **Sensor** | integrierter Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Cues SL-U6000-10R", 10-fach |
| **Spokes** | Niro, schwarz |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "CS-LG400-10", LINKGLIDE, 10-fach, 11-43 Z |
| **Stands** | URSUS "King Evo Rear", Länge einstellbar, schwarz, KSA40 |
| **Stem** | SATORI "Hatchback" einstellbar, 31.8 mm, 90 mm, schwarz, SP connect |