BRENNABOR

PREVIEW



BRENNABOR E-bike trekking "T-54e" (#1)

wave, 28", sand / black matt, SHIMANO "Stecche", 55 cm / L

Prezzo consigliato al pubblico: 3.499,00 €

Dati anagrafici

EAN	4251971158092
UVP	3.499,00 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	BRENNABOR
Unità di misura:	PIECE

Dati tecnici

Altezza telaio	55 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	625.0 Wh
Categoria	Bici da trekking
Colore principale	beige
Colore secondario	nero
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Escursione	75 mm
Forma del telaio	wave
Genere	Unisex

Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	SHIMANO "Cues"
Numero colore	sand / black matt
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	T-54e
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	L
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike trekking
Velocità	10 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, smart system
Battery Lock	ABUS
Brake lever	SHIMANO "BL-MT201"
Chain / belt	SHIMANO "CN-LG500", LINKGLIDE
Chain guard	HESLING "Move 44-5", schwarz
Chain ring / pulley	FSA, 40 Z, für BOSCH Gen. 3, Direct Mount
Charger	BOSCH 4 A
Crank	FSA "CK-220/IS", 170 mm, schwarz
Display	BOSCH, "Kiox 300", 4 Stufen, Schiebeassistent
Engine	BOSCH "Performance Line", 36 V, 250 W
Fender	CURANA "Apollo 65", schwarz matt
Fork	SR SUNTOUR "NCX32-E LO", 28", Federweg 75mm,tapered, Post Mount, schwarz matt
Frame	Brennabor E-Trekking Bosch Gen. 3, Aluminium, Wave, 55 cm
Front brake	SHIMANO "BR-MT200", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm
Front hub	SHIMANO "HB-QC400", Center Lock, 36 Loch, Schnellspanner, schwarz
Front light	HERRMANS "Nordic MR9" 60 lux
Front rotor	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Center Lock
Front tire	SCHWALBE "Energizer Plus" Performance, 55-622, Reflex
Grips	HERRMANS "Nucore Tour Peak" 130 mm, schwarz
Handlebar	SATORI "Wien", 31.8mm, 680mm, rise 20mm, backsweep 35 Grad
Headset	ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40; 1 1/8" - 1,5"
Pedals	MARWI "SP-827"
Rear brake	SHIMANO "BR-MT200", hydraulisch, Post Mount
Rear carrier	Brennabor Alu Gepäckträger, MIK-system, schwarz
Rear derailleur	SHIMANO "Cues RD-U6000-GS"
Rear hub	SHIMANO "FH-QC400-HM" Center Lock, 8/9/10/11-fach, 36 Loch, Schnellspanner schwarz

Rear light	SPANNINGA "Solo XE"
Rear rotor	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Center Lock
Rear tire	SCHWALBE "Energizer Plus" Performance, 55-622, Reflex
Remote	BOSCH "LED Remote BRC3600"
Rims	MACH1 "Cross-R 23" 23-622, 36 Loch, Scheibe, Ösen, schwarz
Saddle	SELLE ROYAL "Essenza Plus" lady, moderat, schwarz
Seatpost	SATORI "Harmony" Ø 30,9 mm, 350 mm, Federweg 40 mm, schwarz
Sensor	integrierter Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Cues SL-U6000-10R", 10-fach
Spokes	Niro, schwarz
Sprocket / pulley	SHIMANO "CS-LG400-10", LINKGLIDE, 10-fach, 11-43 Z
Stands	URSUS "King Evo Rear", Länge einstellbar, schwarz, KSA40
Stem	SATORI "Hatchback" einstellbar, 31.8 mm, 90 mm, schwarz, SP connect