preview



EXCELSIOR City e-bike "Pearl" (#1)

wave, 28", grey blue, 8-velocità SHIMANO "Nexus" freno contropedale, 54 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 2.999,00 €

Dati anagrafici

EAN	4251971160293
UVP	2.999,00 €
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123010
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	EXCELSIOR
Unità di misura:	PIECE
Weight	27.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	54 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	625.0 Wh
Categoria	City bike
Categoria E-bike	2
Colore principale	blu
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Active Line Plus
E-bike	sì
Forma del telaio	wave
Guida	Catena
Materiale	Alluminio

Modello comando cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Numero colore	grey blue
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Pearl
Sistema frenante	Freno a contropedale , freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Serratura , Sistema portapacchi
Tipo articolo	City e-bike
Velocità	8 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Battery Lock	AXA
Bottom bracket	BOSCH
Brake	SHIMANO "BR-MT200"
Chain / belt	KMC "e1 EPT"
Chain guard	HESLING "Move", schwarz matt
Chain ring / pulley	FSA "WB385", 38T.
Charger	BOSCH 2A
Crank	FSA "CK220", Gen.3, 170 mm
Display	BOSCH "Intuvia", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Engine	BOSCH "Active Line Plus", Gen.3, 36 V, 250 W
Fender	Alu
Fork	Starrgabel Alu
Frame	Alu
Frame Lock	AXA "Block XXL", gleichschließend mit Akkuschloss
Front hub	SHIMANO "Acera", QR, Center Lock
Front light	CONTEC "DLUX 50 E+"
Front rotor	SHIMANO "SM-RT10", 180 mm, Center Lock
Front tire	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, schwarz-braun, Reflex
Grips	HERRMANS "Clik", 123/90 mm, dark brown
Handlebar	ERGOTEC "Stuttgarter", Level 4, 31,8x630 mm, schwarz
Headset	VP "VP-J305AM", 15 mm, 1 1/8-1,5"
Pedals	MARWI "SP-828"
Rear carrier	MASSLOAD "CL-660", MIK
Rear hub	SHIMANO "Nexus", 8-Gang RBN
Rear light	CONTEC "CTL 335 E", 50 mm Lochabstand
Rear rotor	SHIMANO "SM-RTC60", 160 mm, 5-Loch
Rear tire	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, schwarz-braun, Reflex
Rims	MACH 1 "650 KARMA", 36 Loch
Saddle	SELLE ROYAL "Essenza Plus Relaxed", dark brown

Seatpost	ERGOTEC "Hook 2", 31,6x350 mm, Level 4
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus", 8-Gang
Spokes	Niro, 2,00 mm
Sprocket / pulley	SHIMANO, 22 T.
Stands	URSUS "Wave", 40 mm Lochabstand
Stem	ERGOTEC "Octopus 2", Ahead, Level 4, verstellbar, 31,8 mm Lenkerklemmung, 50 mm Erhöhung