BRENNABOR

PREVIEW



# BRENNABOR Bici da trekking "T-44" (#1)

**Trapezio, 28", black / silver matt, SHIMANO "Acera" a 2x8 velocità, 50 cm / M**

## Prezzo consigliato al pubblico: 999,00 €

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971162907 |
| **UVP** | 999,00 € |
| **Bidex-Code** | 102010 |
| **Fedas-Code** | 155011 |
| **SB-Articolo** | No |
| **DST-Code** | 1B00 |
| **Marca/Fornitore** | BRENNABOR |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 18.3 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 50 cm |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Categoria** | Bici da trekking |
| **Colore principale** | nero |
| **Colore secondario** | argento |
| **Dimensione ruote** | 28 " |
| **E-bike** | no |
| **Escursione** | 75 mm |
| **Forma del telaio** | Trapezio |
| **Genere** | Unisex |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 2x8-Gang SHIMANO "Acera" |
| **Numero colore** | black / silver matt |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 130 kg |

| | |
|---|---|
| **Serie di modelli** | T-44 |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | M |
| **Tipo** | Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena |
| **Tipo articolo** | Bici da trekking |
| **Trasmissione** | 2x 8 velocità |
| **Velocità** | 16 marce |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Bottom bracket** | THUN "Ibex", BSA-Gewinde, Achslänge 122,5 mm, 68 mm Gehäusebreite |
| **Brake lever** | SHIMANO "BL-MT200" |
| **Chain / belt** | KMC "Z8", 8-fach |
| **Chain guard** | HEBIE "0368", Kunststoff, Ø 23,0 cm, Länge 42,5 cm, schwarz matt |
| **Crankset** | SHIMANO "FC-TY501-2", 4-kant, 170 mm, 30/46 Z, 7/8-fach |
| **Derailleur hanger** | BRENNABOR für T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, ab Mod. 2022 |
| **Dynamo** | SHIMANO "DH-3D37-QR", Center Lock |
| **Fender** | SKS "A 56", Kunststoff, 56 mm, schwarz matt |
| **Fork** | SR SUNTOUR Federgabel "SF15-NEX E25", 28", 63 mm Federweg, 1 1/8", 175 mm Schaft, Gewinde, Post Mount, schwarz matt |
| **Frame** | Brennabor Aluminuim, Trapez, 50 cm |
| **Front brake** | SHIMANO "BR-MT200", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm |
| **Front derailleur** | Shimano "FD-TY606-L" |
| **Front hub** | SHIMANO "DH-3D37-QR", Center Lock, schwarz |
| **Front light** | CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux |
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Front tire** | CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex |
| **Grips** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, schwarz |
| **Handlebar** | 680 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| **Headset** | ZS44/28.6 / ZS44/30, 1 1/8" Gewinde, schwarz |
| **Pedals** | UNION "SP-822" |
| **Rear brake** | SHIMANO "BR-MT200", hydraulisch |
| **Rear carrier** | schwarz matt |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "Acera RD-M360" |
| **Rear hub** | Center Lock, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz |
| **Rear light** | CONTEC "TL-135", Standlicht |
| **Rear rotor** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex |
| **Rims** | SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 Loch, Scheibe, Ösen, schwarz |
| **Saddle** | SELLE ROYAL "Essenza Plus", Damen, moderat, schwarz |
| **Seatpost** | ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm lang, schwarz |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Altus SL-M315-2L/SL-M315-8R", 2/8-fach |
| **Spokes** | Niro, schwarz |

| | |
|---|---|
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "Altus CS-HG31", 8-fach, 11-34 Z |
| **Stands** | URSUS "90 - Mooi", Länge einstellbar, schwarz |
| **Stem** | Ø 25,4 mm, 31,8 mm Lenkerklemmung, 100 mm Schaftlänge, 60 mm Vorbaulänge, einstellbar, schwarz |