

VICTORIA E-bike pieghevole "Fylgran 1" (#1)

unisex, 20", bright mint, 5-velocità SHIMANO "Nexus" freno contropedale, 45 cm / One size

Prezzo consigliato al pubblico: 3.399,00 €

La Victoria FYLGRAN 1 è la soluzione ideale per tutti coloro che si recano in stazione in bicicletta e desiderano trasportarla comodamente in treno. Oppure per chi trascorre del tempo in campeggio e desidera utilizzare una bici maneggevole. O ancora, per tutti coloro che desiderano semplicemente una e-bike pieghevole dalle dimensioni compatte e dotata di una dotazione completa.Infatti, una volta ripiegata – compresi i pedali e il piantone dello sterzo – la e-bike raggiunge dimensioni estremamente compatte di 88x77x38 cm (L/A/P) e può quindi essere riposta a casa senza occupare troppo spazio. Ma una volta in strada, una batteria da 400 Wh alimenta il motore Bosch “Active Line Plus”, che a sua volta garantisce una guida armoniosa e una sensazione di guida naturale.La FYLGRAN 1 è dotata del cambio al mozzo Shimano “Nexus” a 5 marce (a scelta con folle o freno a contropedale). La corretta decelerazione è garantita dai freni a disco idraulici, che offrono un’ottima tenuta anche sul bagnato.La luce anteriore da 30 lux e il Portapacchi di serie rendono questa e-bike perfettamente adatta agli spostamenti quotidiani. Ciliegina sulla torta, la Luce posteriore si integra elegantemente nel Portapacchi e garantisce una maggiore visibilità nel traffico stradale.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	KHA250001
EAN	4251971149816
UVP	3.399,00 €
Fedas-Code	157025
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Bidex-Code	129010
SB-Articolo	No
DST-Code	1H01
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	23.4 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	45 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	400.0 Wh

Categoria	Bici pieghevole
Colore principale	verde
Coppia	40 Nm
Dimensione piegata	88x77x38
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Active Line
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Numero colore	bright mint
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	120 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Flygran
Sistema frenante	Freno a contropedale , freno a disco idraulico
Taglia	One size
Tipo	Accesso più basso , Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Serratura , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike pieghevole
Trasmissione	1x 5 velocità
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powerpack 400" 400Wh, BES3
Battery Lock	ABUS
Bottom bracket	BOSCH
Brake	SHIMANO "BL-MT201/BR-MT200
Brake lever	SHIMANO BL-MT201
Chain / belt	KMC "e1 EPT" 1/2"x3/32"
Chain guard	HESLING "CHAINGUARD" Front, E-Folding
Chain ring / pulley	Miranda 44T BOSCH Gen.3
Charger	BOSCH 2 Ah
Crank	Prowheel EB03 Alu schwarz matt 170mm BNI
Derailleur hanger	Slider, Nabenschaltung
Engine	BOSCH "Active Line" Gen. 3, BES3
Fork	"Fylgran 1" Alugabel
Frame	Victoria Fylgran, BES3, Aluminium
Frame Lock	ABUS "4750L" Rahmenschloss

Front fender	CURANA "Apollo" 70mm, Front, Schwarz Matt
Front hub	SHIMANO "HB-QC300" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Front light	AXA "NXT 30" 30LUX
Front rotor	SHIMANO SM-RT30 180mm
Front tire	Schwalbe SUPER MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin, 62-406 B/B-SK+RT
Grips	ERGOTEC Ambition, 22,2, 135/92mm, TPE/Recycled TP-Glasfiber
Handlebar	ERGOTEC "FLAT BAR", 25,4mm, 5°, 1,4-2,25-1.4560mm
Handlepost	"FOLDING LENKSTANGE", 400mm, 25.4x278.5
Headset	VP, VP-A45AC, ZS44/28,6 ZS44/30
Pedals	MARWI "SP157" Antislip, Alu
Rear carrier	Gepäckträger MIK-HD HA013
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD" 5-Gg. RBN
Rear light	AXA "MIK Carrier Rear Light"
Rear mudguard	CURANA "Apollo" 70mm, Rear, Schwarz Matt
Rear rotor	SHIMANO SM-RTC60 160mm
Rear tire	Schwalbe SUPER MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin, 62-406 B/B-SK+RT
Remote	BOSCH LED-Remote "BRC3600"
Rims	MACH1 "Kargo L" 20" 25C-406, 36 Loch
Saddle	SELLE ROYAL "Orbis Unitech", schwarz
Seatpost	ERGOTEC "SKALAR", 12mm Offset, Level6, Schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "SL-C7000-5", 5-Gang Revoshift
Spokes	Niro, 2 mm, Schwarz
Sprocket / pulley	SHIMANO "CS-C7000", 24 Zähne
Stands	NUVO "NH-KF54SA" Hinterbauständer