

chike Cargo e-bike "e-Cargo Pro" (#1)

unisex, 16 / 20", melonengelb / grau, SHIMANO "Nexus Di2" a 5 marce, folle, 50 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 8.199,00 €

Dati anagrafici

EAN	4251971164925
UVP	8.199,00 €
Bidex-Code	129030
DST-Code	1I01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Fedas-Code	159023
Marca/Fornitore	chike
Unità di misura:	PIECE
Weight	35 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	50 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	630.0 Wh
Carico massimo Eurobox	2_x_12 kg
Carico massimo piattaforma / cassone	80 kg
Carico massimo portapacchi	25 kg
Categoria	Transport bike
Colore principale	giallo
Colore secondario	grigio
Coppia	85 Nm
Dimensione ruote	16 / 20 "
Drive System	SHIMANO STEPS EP6

E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus Di2" Leerlauf
Numero colore	melonengelb / grau
Peso massimo consentito del sistema	200 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	e-Cargo
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Sistema portapacchi
Tipo articolo	Cargo e-bike
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale
Volume di trasporto Box	320 l

Specifiche

Battery	SHIMANO "BT-EN606", 630 Wh
Battery Lock	AXA "Blocco XXL"
Bottom bracket	SHIMANO
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain ring / pulley	Gates "CDX", 55 denti, linea di cinghia 45,5 mm
Charger	SHIMANO, 4 A
Crank	SHIMANO "FC-EM600", 170 mm
Derailleur hanger	chike Slider, da mod. 2021
Display	SHIMANO "SC-EN610", 4 velocità, Bluetooth, display LCD a colori, morsetto manubrio da 31,8 mm
Engine	SHIMANO "DU-EP600-CRG"
Fender	Plastica, Set
Fork	Chike Neigetechnik
Frame	Alluminio, telaio di carico, 50 cm
Frame Lock	AXA "Blocco XXL"
Front brake	TEKTRO "Auriga Twin HD-T525", montaggio a poster
Front hub	BITEX "DH12N", 6 fori, Asse estraibile da 12 mm
Front light	Busch + Müller "IQ-XS E", 70 lux
Front rim	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-305, 24 fori, freno a disco, non occhiellato, nero
Front rotor	TRP "TR-29", Ø 140 mm, 6 fori
Front tire	SCHWALBE "Big Apple", 50-305, Reflex
Grips	CONTEC "Ergo +", 133 mm, Morsetto manubrio, D3, nero / grigio
Handlebar	SATORI "Noirette", 630 mm, Ø 31,8 mm, inclinazione posteriore 15°, altezza 17 mm
Headset	NECO, ZS44/28,6 / ZS44/30,0
Other	CHIKE "e-Cargo Transportplattform"

Pedals	CONTEC "Quick +"
Rear brake	Freno a disco TEKTRO "HD-T285", idraulico, 2 Pistoni, Leva a 3 dita, per dischi freno da 1,8 mm
Rear carrier	atranvelo "Tour 365
Rear hub	SHIMANO "Nexus Di2 SG-C7050-5D", 5 velocità, blocco centrale
Rear light	SPANNINGA "Pimento XE"
Rear rim	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 32 fori, freno a disco, non forato, nero
Rear rotor	TRP "TRP-33", Ø 160 mm, 6 fori
Rear tire	SCHWALBE "Big Ben", 55-406, Reflex
Remote	SHIMANO "SW-EN600-R", montabile a destra, nero
Rims	SCHUERMANN " Yak Disc" 25-305 24L SW / 25-406 36L SW
Saddle	CONTEC "Volare City EL"
Seatpost	satori "Astro", Ø 31,6 mm, lunghezza 350 mm, offset 20 mm
Sensor	SHIMANO Speedsensor 760mm
Shifting lever	SHIMANO "SW-EN600-L", montabile a sinistra, nero
Spokes	2,0 mm, Niro
Sprocket / pulley	Gates "CDX", 34 denti
Stem	satori "UP2", alluminio, Ahead 1 1/8", 31,8 mm, Morsetto manubrio 110 mm, regolabile, nero

More product images

