

chike Cargo e-bike "e-Dog" Mod. 24

unisex, 16 / 20", kristallweiß, SHIMANO "Nexus Di2" a 5 marce, folle, 50 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 6.999,00 €

Trasporto del cane con la Cargo bike "E-Dog"La nuova "E-Dog" è pensata appositamente per te e il tuo cane. Sia durante gli spostamenti nel traffico stradale che per raggiungere un bosco dove fare una lunga passeggiata, il tuo cane si accomoda nella Cabina e arriva a destinazione in tutta sicurezza. Accessori specifici per il trasporto del caneLa cabina, prodotta in Germania, misura 68 cm x 64 cm x 61 cm (L x P x A) ed è pensata per cani di taglia media come i Border Collie o i Labrador. La cabina è dotata di ampie finestre, pareti laterali robuste e una solida struttura tubolare. La zanzariera è inclusa. I Fahrer possono tenere d'occhio il loro migliore amico attraverso il finestrino. I cani si sdraiano nella Cabina sul loro cuscino abituale – oppure su uno disponibile come optional. Tra gli Accessori CHIKE sono disponibili anche un Cappotto impermeabile e una scaletta estensibile per cani più pigri. Quest'ultima può essere riposta sotto la Cabina senza che produca rumori. Inoltre, la Cabina offre spazio a sufficienza per fare anche la spesa più abbondante – e naturalmente anche per acquistare il cibo per cani! Per il trasporto di cani, bambini e altri carichiAffinché il cane possa sedersi in Cabina in tutta sicurezza, il telaio inclinabile del CHIKE può essere bloccato e fissato tramite il freno di stazionamento. Il peso totale ammesso è, come per gli altri modelli CHIKE, di 200 chilogrammi. L'«E-Dog» utilizza la stessa collaudata piattaforma a tre ruote dell'«E-Cargo» e dell'«E-Kids». Anche in questo caso, il telaio inclinabile e le dimensioni compatte convincono per le loro caratteristiche di guida naturali. Anche la cabina dell'«E-Dog» può essere sostituita con le altre sovrastrutture. Specifiche tecniche dell'«E-Dog»Su tutte e tre le ruote, i freni a disco idraulici TEKTRO garantiscono una decelerazione precisa. Per la propulsione, invece, il motore centrale SHIMANO "Steps E6100 CRG" offre una spinta reattiva. La batteria ha una capacità di 504 Wh. La regolazione di precisione della Guida è garantita dal cambio al mozzo SHIMANO "Nexus" Di2, che commuta in modo completamente automatico e a basso consumo energetico tra tutte e 5 le marce. In modo intelligente, in modalità di avvio passa automaticamente a una marcia bassa quando si parte. La robusta cinghia GATES, che non richiede praticamente alcuna manutenzione, completa il pacchetto di trasmissione.

Dati anagrafici

EAN	4251971144613
UVP	6.999,00 €
Bidex-Code	129030
DST-Code	1I01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Fedas-Code	159023
Marca/Fornitore	chike
Unità di misura:	PIECE
Weight	42 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	50 cm
Assistenza	fino a 25 km/h

Bosch Smart System	no
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	504.0 Wh
Categoria	Transport bike
Colore principale	bianco
Coppia	60 Nm
Dimensione ruote	16 / 20 "
Drive System	SHIMANO STEPS E6100
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	5-Gang SHIMANO "Nexus Di2" Leerlauf
Numero colore	kristallweiß
Peso massimo consentito del sistema	200 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	e-Dog
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Sistema portapacchi
Tipo articolo	Cargo e-bike
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	SHIMANO "BT-E8010", 504 Wh
Battery Lock	AXA "Blocco XXL"
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain ring / pulley	Gates "CDX", 55 denti, linea di cinghia 45,5 mm
Charger	SHIMANO 2 A
Crank	SHIMANO "FC-E6100", 175 mm
Derailleur hanger	chike Slider, da mod. 2021
Display	SHIMANO "SC-E6100", 4 velocità, push assist, 25,4 mm + 31,8 mm morsetto manubrio
Engine	SHIMANO "DU-E6100-CRG"
Fender	Plastica, Set
Fork	Chike Neigetechnik
Frame	Alluminio, telaio di carico, 50 cm
Frame Lock	AXA "Blocco XXL"
Front brake	TEKTRO "Auriga Twin HD-T525", montaggio a poster
Front hub	BITEX "DH12N", 6 fori, Asse estraibile da 12 mm
Front light	Busch + Müller "IQ-XS E", 70 lux
Front rim	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-305, 24 fori, freno a disco, non occhiellato, nero

Front rotor	TRP "TR-29", Ø 140 mm, 6 fori
Front tire	SCHWALBE "Big Apple", 50-305, Reflex
Grips	CONTEC "Ergo +", 133 mm, Morsetto manubrio, D3, nero / grigio
Handlebar	SATORI "Noirette", 630 mm, Ø 31,8 mm, inclinazione posteriore 15°, altezza 17 mm
Headset	NECO, ZS44/28,6 / ZS44/30,0
Pedals	CONTEC "Quick +"
Rear brake	Freno a disco TEKTRO "HD-T285", idraulico, 2 Pistoni, Leva a 3 dita, per dischi freno da 1,8 mm
Rear carrier	atranvelo "Tour 365
Rear hub	SHIMANO "Nexus Di2 SG-C7050-5D", 5 velocità, blocco centrale
Rear light	SPANNINGA "Pimento XE"
Rear rim	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 32 fori, freno a disco, non forato, nero
Rear rotor	TRP "TRP-33", Ø 160 mm, 6 fori
Rear tire	SCHWALBE "Big Ben", 55-406, Reflex
Remote	SHIMANO "SW-E6000", montabile a destra/sinistra, nero
Saddle	CONTEC "Volare City EL"
Seatpost	satori "Astro", Ø 31,6 mm, lunghezza 350 mm, offset 20 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Spokes	2,0 mm, Niro
Sprocket / pulley	Gates "CDX", 34 denti
Stem	satori "UP2", alluminio, Ahead 1 1/8", 31,8 mm, Morsetto manubrio 110 mm, regolabile, nero

More product images

