



## CONWAY E-bike trekking "Cairon T 2.0 625 SE" (#1)

diamond, 28", shadowgrey metallic matt / red metallic, SHIMANO "Cues" a 9 velocità, 54 cm / L

**Prezzo consigliato al pubblico 3.349,95 €**

Siete alla ricerca di una e-bike che vi offra molto comfort sia nella vita quotidiana che nei tour più lunghi? La nostra "Cairon T 2.0 625 SE" è una bici da trekking che colpisce per la sua versatilità e le sue caratteristiche pratiche. Alimentata dal motore centrale Bosch, la e-bike offre un supporto fino a 25 km/h e garantisce quindi un'esperienza di guida dinamica. La batteria da 625 Wh fornisce energia sufficiente per lunghe pedalate, mentre il cambio a 9 velocità di Shimano (modello "Cues") permette di cambiare facilmente le marce e di gestire la bicicletta senza complicazioni. I freni a disco idraulici garantiscono una potenza di frenata affidabile anche in condizioni variabili. L'escursione della forcella di 80 mm aumenta il comfort su un'ampia varietà di superfici, mentre l'Ausilio di spinta elettronico facilita la pedalata nelle situazioni più difficili. Il peso totale ammesso di 130 kg sottolinea la robustezza e la resistenza del "Cairon T 2.0 625 SE", che è adatto sia per l'uso quotidiano che per le escursioni rilassate. Inoltre, offre una combinazione vincente di funzionalità e design moderno.

### Dati anagrafici

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN                          | 4251971169043 |
| UVP                          | 3.349,95 €    |
| Numero di registrazione RAEE | DE92509320    |
| DST-Code                     | 1B01          |
| SB-Articolo                  | No            |
| Bidex-Code                   | 122010        |
| Fedas-Code                   | 155021        |
| Marca/Fornitore              | CONWAY        |
| Unità di misura:             | PIECE         |
| Weight                       | 27.2 kg       |

### Dati tecnici

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Altezza telaio     | 54 cm            |
| Angolo tubo sella  | 73.0 °           |
| Angolo tubo sterzo | 68.5 °           |
| Assistenza         | fino a 25 km/h   |
| Cambio             | Deragliatore     |
| Capacità batteria  | 625.0 Wh         |
| Categoria          | Bici da trekking |

|  |   |
|--|---|
| <b>Colore principale</b>                       | grigio  |
| <b>Colore secondario</b>                       | rosso   |
| <b>Dimensione ruote</b>                        | 28 "  |
| <b>Drive System</b>                            | BOSCH Performance Line                              |
| <b>E-bike</b>                                  | sì  |
| <b>Escursione</b>                              | 80 mm   |
| <b>Fodero</b>                                  | 485 mm  |
| <b>Forma del telaio</b>                        | diamond   |
| <b>Genere</b>                                  | Uomo  |
| <b>Guida</b>                                   | Catena  |
| <b>Lunghezza attacco manubrio</b>              | 90.0 mm   |
| <b>Materiale 1</b>                             | Alluminio   |
| <b>Modello comando cambio</b>                  | 9-Gang SHIMANO "Cues"                               |
| <b>Numero colore</b>                           | shadowgrey metallic matt / red metallic             |
| <b>Omologazione per il traino di rimorchi</b>  | nein  |
| <b>Omologazione per seggiolini per bambini</b> | nein  |
| <b>Passo</b>                                   | 1184 mm   |
| <b>Peso massimo consentito del sistema</b>     | 130 kg  |
| <b>Potenza motore</b>                          | 250 W   |
| <b>Reach</b>                                   | 422 mm  |
| <b>Serie di modelli</b>                        | Cairon  |
| <b>Sistema frenante</b>                        | freno a disco idraulico                             |
| <b>Stack</b>                                   | 640 mm  |
| <b>Taglia</b>                                  | L   |
| <b>Tipo</b>                                    | Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica |
| <b>Trasmissione</b>                            | 1x 9 velocità                                       |
| <b>Tubo orizzontale</b>                        | 615 mm  |
| <b>Tubo sella</b>                              | 540 mm  |
| <b>Tubo sterzo</b>                             | 140 mm  |
| <b>Velocità</b>                                | 9 marce   |
| <b>Versione Drive System</b>                   | Motore centrale                                     |

### More product images



