

CONWAY E-bike mtb full suspension "Xyron ST 5.0" (#2)

full suspension, 29", alu raw matt / deepblue matt, Mix SHIMANO "XT" a 12 velocità, 42 cm / M

Prezzo consigliato al pubblico: 4.999,95 €

Con la nostra "Xyron ST 5.0 Alu" ogni sentiero diventa un parco giochi: 150 mm di escursione anteriore e posteriore, ruote da 29" e una geometria del telaio che, grazie al giusto equilibrio tra reach, angolo di sella e angolo di sterzo, ti mantiene ben saldo e al centro della bici, sia in salita che in discesa. Il motore centrale Bosch con batteria da 800 Wh ti offre una potente assistenza fino a 25 km/h, mentre il cambio Shimano "XT" a 12 velocità di alta qualità garantisce cambi di marcia precisi. I robusti freni a disco idraulici ti consentono di fermarti in tutta sicurezza in qualsiasi momento.L'elegante telaio in alluminio, con un peso totale ammesso di 140 kg, ti offre piena libertà su questa e-MTB, anche per i tour più lunghi. Pratici: il supporto per attrezzi sotto il tubo orizzontale e l'attacco nascosto per il cavalletto sul telaio posteriore. Con un tubo sella da 390 mm, un tubo orizzontale da 570 mm e un fodero da 452 mm, la bici è perfetta per una guida dinamica e un controllo ottimale in ogni situazione.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK26HA1820
EAN	4251971176423
UVP	4.999,95 €
Fedas-Code	154050
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	121020
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	25.9 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	42 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	Full Suspension

Colore principale	argento
Colore secondario	blu
Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	150 mm
Escursione telaio	150 mm
Forma del telaio	full suspension
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Numero colore	alu raw matt / deepblue matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Xyron
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	M
Tipo	Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica
Tipo articolo	E-bike mtb full suspension
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben
Brake lever	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807"
Chain / belt	SHIMANO "Deore"
Chain ring / pulley	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Charger	Bosch 4 Ah, BES3
Crank	MIRANDA "Virage", 160 mm
Damper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur hanger	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 400"
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Fork	FOX "36 Rhythm"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Front hub	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm

Front rotor	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Front tire	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE
Grips	SQLAB "70X"
Handlebar	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm
Headset	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Rear derailleur	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Rear hub	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Rear rotor	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Rear tire	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Rims	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Saddle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Seatpost	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 150 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Deore XT"
Spokes	SAPIM
Sprocket / pulley	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Stem	LEVEL 9, "Race e35.0", 40mm

More product images






