

CONWAY E-bike mtb full suspension "Xyron ST 8.0" (#2)

full suspension, 29", carbon raw / graphit grey matt, Mix SHIMANO "XT" a 12 velocità, 46 cm / XL

Prezzo consigliato al pubblico: 5.499,95 €

La "Xyron ST 8.0" è il tuo biglietto per un divertimento senza compromessi sui sentieri. Con 150 mm di escursione anteriore e posteriore, ruote da 29" e un telaio in carbonio leggero ma allo stesso tempo estremamente robusto, sei pronto ad affrontare qualsiasi sfida ti riservi il trail.Il motore centrale Bosch con batteria da 800 Wh ti offre la spinta necessaria per affrontare lunghi percorsi e superare ripide salite. Il cambio Shimano “XT” a 12 velocità garantisce prestazioni precise, mentre i freni a disco idraulici assicurano un controllo affidabile.La geometria ti pone in una posizione attiva e centrale sulla bici, perfetta per i passaggi tecnici. La maneggevolezza è diretta e agile. Il supporto per attrezzi sotto il tubo orizzontale e l’attacco nascosto per il cavalletto sul telaio posteriore rendono la bici incredibilmente pratica anche nell’uso quotidiano.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01027044
EAN	4251971176522
UVP	5.499,95 €
Fedas-Code	154050
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	121020
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	24.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	46 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	Full Suspension
Colore principale	nero

Colore secondario	grigio
Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	150 mm
Escursione telaio	150 mm
Forma del telaio	full suspension
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Carbonio
Modello comando cambio	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Numero colore	carbon raw / graphit grey matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Xyron
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	XL
Tipo	Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica
Tipo articolo	E-bike mtb full suspension
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben
Brake lever	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807"
Chain / belt	SHIMANO "Deore"
Chain ring / pulley	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.
Charger	Bosch 4 Ah, BES3
Crank	E13 "Helix Core e*spec", 160 mm
Damper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur hanger	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 400"
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Fork	FOX "36 Performance"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon
Front hub	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Front rotor	TEKTRO "RS01E", 203 mm

Front tire	SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial
Grips	SQLAB "70X"
Handlebar	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm
Headset	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Rear derailleur	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Rear hub	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Rear rotor	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Rear tire	SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, soft, Radial
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Rims	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Saddle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Seatpost	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Deore XT"
Spokes	SAPIM
Sprocket / pulley	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Stem	LEVEL 9, "Race e35.0", 50mm