

VICTORIA E-bike urban "UTILYON 6" (#2)

wave, 29", anthracite grey, 11-velocità SHIMANO "Deore XT", 52 cm / M

Prezzo consigliato al pubblico: 6.499,00 €

Cosa preferisci? L’attraversamento estivo delle Alpi verso il Lago di Garda o piuttosto un tour alla scoperta della regione dei laghi del Meclemburgo? Ci sono tante esperienze mozzafiato su due ruote, per le quali serve il mezzo giusto.Percorsi topograficamente impegnativi? Da terreni battuti a terreni moderatamente accidentati e poisulla strada? Chi non sa cosa lo aspetta lungo il percorso, può almeno contare sul proprio «UTILYON». Percorsi impervi, condizioni avverse e le mete più lontane sono praticamente nel suo DNA.L’«UTILYON 6» è concepita come una vera e propria bici da turismo. L’ampiezza del cambio 1x11 «XT», con il 455%, offre un rapporto di trasmissione perfetto sia per salite ripide (1,77 m di sviluppo in prima marcia) che per lunghe discese (8,06 m di sviluppo in undicesima marcia). Lo sforzo del ciclista è supportato dalla coppia di 85 Nm della Guida Bosch “Performance CX”, che grazie alle due batterie e alla capacità di 1.475 wattora non “rimane senza fiato” tanto facilmente.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK26HV9460
EAN	4251971181786
UVP	6.499,00 €
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	37.4 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	52 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	1550.0 Wh
Categoria	Urban bike
Colore principale	grigio

Coppia	85 Nm
Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Forma del telaio	wave
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	SRAM "GX", 11-Gang
Numero colore	anthracite grey
Omologazione per il traino di rimorchi	ja
Omologazione per seggiolini per bambini	ja
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Utilyon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	M
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Telaio XXL
Tipo articolo	E-bike urban
Velocità	11 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerTube 750 + PowerPack 800
Bottom bracket	BOSCH
Brake lever	SRAM DB8 Stealth
Chain / belt	SRAM
Chain guard	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Chain ring / pulley	FSA 42 Zähne
Charger	BOSCH 4 Ah
Crank	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Display	BOSCH "Kiox 500"
Engine	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Fork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Frame Lock	Contec "Powerloc XL AZ"
Front brake	SRAM DB8 Stealth
Front hub	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Front light	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Front rotor	SRAM DB Rotor Centerlock, 200mm
Front tire	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex

Grips	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Handlebar	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Pedals	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rear brake	SRAM DB8 Stealth
Rear carrier	Massload MIK Utilion
Rear hub	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Rear light	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Rear rotor	SRAM DB Rotor Centerlock, 180mm
Rear tire	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3100"
Rims	MACH1 "Trucky 35" Disc
Saddle	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Seatpost	CANE CREEK, #SP6E316, Thudbuster ST, 31.6mmx375mm, Setback 0mm, Medium firm elastomer
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SRAM SL GX
Spokes	Niro, 2 mm, schwarz
Sprocket / pulley	SRAM Powerglide 1130 11-42
Stands	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Stem	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
System Interface	BOSCH BRC3300

More product images



